



URBAN-NT

GROUPE FER ÉVOLUTION

URBAN-NT

FABRICANT DE MOBILIER ET AMÉNAGEUR D'ESPACE URBAIN



URBAN-NT

Groupe Fer Évolution



UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS L'AMÉNAGEMENT URBAIN FRANÇAIS

Entreprise familiale depuis 1981

Nous mettons notre expertise et notre savoir-faire dans la **conception, la fabrication et la pose de mobilier urbain** au service des collectivités et des entreprises.

Nous collaborons avec les plus grands noms du design contemporain (Foster + Partners, Garcia Diaz) pour offrir à nos clients des **collections ARCHITECTES**.

De la conception par notre bureau d'études intégré à la réalisation en passant par découpe laser, le pliage, la peinture, nous maîtrisons l'intégralité de la chaîne de valeur. Nous concevons et fabriquons en France dans nos 5 ateliers situés à Montpellier (34).

Cette autonomie nous permet d'allier la précision de l'artisanat à la puissance de la production industrielle.

Édito

La ville de demain ne se construit pas seulement avec des infrastructures, elle se dessine à travers les interactions de ceux qui l'habitent. Chez Urban-NT, nous pensons que chaque banc, chaque borne et chaque corbeille est une opportunité de rendre l'espace public plus accueillant, plus sûr et plus harmonieux.

Depuis nos ateliers de Montpellier, nous transformons la matière — l'acier, l'Inox, le bois, le composite — en solutions qui structurent le paysage urbain.

Morgan Terme

DIRECTEUR GÉNÉRAL



CENTRE DE TRIE
EPUR

STOCK MAGASIN
FER EVOLUTION


DIRECTION

URBAN-NT

LASER / PLIAGE

PEINTURE

MARCHÉ GARE



L'Atelier ACIER



L'Atelier INOX



MIDI DÉCOUPE

L'Atelier DÉCOUPE LASER ET PLIAGE



L'Atelier BOIS



FE PEINTURE

L'Atelier PEINTURE

Nous proposons la vente de nos produits **sur tout l'hexagone** et nos équipes de pose rayonnent sur tout le Sud de la France.

Notre agence URBAN PROVENCE intervient sur la région PACA.

Nous pouvons également assurer la pose et la maintenance des mobiliers.

1 615 m²

DE STOCKAGE

5

ATELIERS DE PRODUCTION

45

D'EXPÉRIENCE

+ de 100

PRODUITS DÉPOSÉS

FABRICANT
DE MOBILIER
ET AMÉNAGEUR
D'ESPACES PUBLICS

BANC URBAN NT

Croquis d'étude

CARACTÉRISTIQUES

- Design épuré et intemporel
- Lames bois pour confort et chaleur
- Structure acier robuste
- Fixation au sol
- Conçu pour l'espace urbain

VUE DE FACE



VUE DE PROFIL



MATÉRIAUX



Notre bureau d'études intégré est en capacité de satisfaire vos demandes de mobiliers durables et sur-mesure, adaptés au cadre de vie des citoyens, dans le respect des normes de mobilité et de sécurité.

Notre imprimante 3D permet la matérialisation des prototypes avant la mise en production.

**ACCOMPAGNER CHAQUE PROJET,
DE L'ESQUISSE À L'INSTALLATION,
AVEC L'EXIGENCE DU DÉTAIL QUI CHANGE TOUT.**

L'équipe **Urban-NT**

	COLLECTIONS ARCHITECTES	10
	BANCS, CHAISES & CHAISE LONGUE	54
	POTELETS & BORNES	90
	BORNES RÉTRACTABLES	114
	BORNES DE HAUTE SÉCURITÉ	116
	BARRIÈRES & GARDE-CORPS	120
	CORBEILLES & CENDRIERS	134
	ARCEAUX DE PROTECTION	149
	MARQUAGES AU SOL & ANTI-SLIDES	152
	ACCESSOIRES POUR SOL BÉTON	158
	JARDINIÈRES & LISSES BASSES	160
	FONTAINES	168
	APPUIS VÉLOS	169
	ABRIS VÉLO	177
	CHASSE-ROUES & ARCEAUX PARKING	180
	GRILLES D'ARBRE	182
	BARRIÈRES PIVOTANTES & GABARITS DE PASSAGE	187
	DIVERS - DÉTENTE & HYGIÈNE	190

NORMES



PMR

Mobilier conforme à l'arrêté du 18 septembre 2005 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux Personnes à Mobilité Réduite.



Sénior

Assise surélevée à profondeur réduite et avec accoudoir à encoche pour support de canne.



Vigipirate

Corbeilles respectant les normes Vigipirate (plan établis en 1995) pour les lieux à forte fréquentation. Elles sont fixées au sol et permettent l'identification rapide de leur contenu.



Borne anti-bélier

Borne conçue pour la protection des « sites sensibles ».

OPTIONS

D'AMOVIBILITÉ




Clé triangle

Fourreau en acier galvanisé scellé dans le sol pour une amovibilité par clé à empreinte triangle de 11 mm ou de 8 mm (1 clé fournis).




Platine à la française

Fixation par cheville d'ancrage au sol.



Platine à l'anglaise

Fixation par cheville d'ancrage à l'extérieur du bâti.



Cadenas

Fourreau en acier galvanisé scellé au sol avec un verrouillage par cadenas (cadenas vendu séparément).



Goupille

Amovibilité par vis et goupille.



Boîtiers :

- BT11 (oblong)

Boîtier en acier galvanisé scellé au sol avec une amovibilité par clé à empreinte triangle de 11 mm.



- AG2 (rectangle)

Boîtier en fonte scellé au sol avec une amovibilité par clé à empreinte triangle de 11 mm pour

tube Ø 127 mm. Le couvercle est emboîtable et interchangeable.
Dim. : L. 370 mm • l. 260 mm • P. 185 mm



- AG3 (oblong)

Boîtier en fonte scellé au sol avec une amovibilité par clé à empreinte triangle de 11 mm pour tube Ø 114 mm.
Dim. : L. 380 mm • l. 230 mm • P. 180 mm



- AG4 (circulaire)

Boîtier en fonte scellé au sol avec une amovibilité par clé à empreinte triangle de 11 mm.

OPTIONS

BARRIÈRES



Crosses

Main courante recourbée aux extrémités.



Écusson en fonte personnalisable



Rosace en fonte



Rampant

Inclinaison suivant la pente du support de fixation.


OPTIONS

GRILLES D'ARBRES



Emplacement lumineux

Réservation pour mise en place de spots lumineux (*quantité à définir à la commande*).



Supports pour tuteurs bois

(*quantité à définir à la commande*).

OPTIONS

BORNES RÉTRACTABLES



Empreinte oblongue

Verrouillage manuel sur tête de la borne par clé Inox à empreinte (*clé vendue séparément*).



Empreinte triangle de 11 mm

Verrouillage manuel sur tête de la borne par clé à empreinte (*clé vendue séparément*).



Collerette couvre joint

Collerette permettant de recouvrir le scellement compatible avec l'amovibilité par cadenas, et amovibilité par clé à empreinte triangle.



Simple bande réfléchissante de classe 2

Adhésifs réfléchissants avec colle renforcée positionnés dans les rainures usinées pour une visibilité à 250 m.



Double bande réfléchissante de classe 1

Adhésifs réfléchissants avec colle renforcée positionnés dans les rainures usinées pour une visibilité à 150 m.



Haute visibilité

Mise en place d'un dispositif de contraste par :



Bande adhésive blanche, bande adhésive retro-réfléchissante classe 1 ou tête aluminium brut.



Tête thermolaquée ou avec matériaux contrasté (alu ou Inox).

OPTIONS

CORBEILLES



Cendrier



Éteignoir



Vigipirate



Distributeur de sacs canin

OPTIONS

BARRIÈRES & GABARITS



Empreinte clé Dény

Verrouillage manuel sur fût de la barrière pivotante ou du gabarit de passage par clavette et clé Dény (*clé vendue séparément*).

OPTIONS

PERSONNALISATIONS

Dimensions personnalisables



- Hauteur hors-sol



- Hauteur hors-sol et longueur



Motif personnalisable

Pour les motifs découpés laser et les écussons en fonte.



Plateau de jeux



COLLECTION

TRIOLET

o Par *Urban-NT*

La collection **TRIOLET** propose des mobiliers au design linéaire et diaphane. Sa structure en acier thermolaqué s'associe à une assise en tubes ronds qui laisse circuler l'air et limite la surchauffe au soleil, idéal pour les régions méridionales. Banc, banquette, chaise, chaise longue et table avec plateau de jeu optionnel composent cette gamme à la signature graphique unique.





BANC

Banc avec piétement en acier ép. 8 mm avec 2 renforts centraux et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 1 800 mm • P. 625 mm • H. hors-sol : 820 mm

Réf. : **BA2100**

Détails et options p.60



BANQUETTE

Banquette avec piétement en acier ép. 8 mm avec 2 renforts centraux et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 1 800 mm • P. 1 505 mm • H. hors-sol : 455 mm

Réf. : **BA2130**

Détails et options p.61



CHAISE

Chaise avec piétement en acier ép. 8 mm et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 600 mm • P. 625 mm • H. hors-sol : 820 mm

Réf. : **BA2110**

Détails et options p.61



CHAISE LONGUE

Chaise longue avec piétement en acier ép. 12 mm et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 1 900 mm • P. 1 000 mm • H. hors-sol : 960 mm

Réf. : **BA2120**

Détails et options p.61



TABLE

Table avec piétement et plateau en tôle acier avec ou sans plateau de jeu en option

Dim. : L. 2 000 mm • l. 815 mm • H. hors-sol : 730 mm

Réf. : **Di7150**

Détails et options p.192



COLLECTION

SAINT BLAISE

Par Urban-NT



La collection **SAINT BLAISE** réinvente le mobilier urbain à travers une approche durable et modulaire.

Sa structure robuste en fonte accueille des assises ergonomiques déclinées au choix en bois exotique noble ou en plastique recyclé éco-responsable. Conçue pour simplifier la maintenance, sa structure entièrement démontable permet un changement rapide et individualisé des lattes. Composée d'un banc, d'une banquette, d'une chaise et d'une chaise longue, cette gamme habille les parcs d'une signature intemporelle.



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



Réf. : **BA2000-BR**
Assise en plastique recyclé

BANC

Banc avec piétement en fonte et renfort central en acier avec assise et dossier composée de 9 lames de bois exotique ou en plastique recyclé, section 80 x 40 mm

Dim. : L. 1 875 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 810 mm

Réf. : **BA2000-BR**

Détails et options p.58



BANQUETTE

Banquette avec piétements en fonte et renfort central en acier avec assise et dossier composée de 6 lames de bois exotique ou en plastique recyclé, section 80 x 40 mm

Dim. : L. 1 875 mm • P. 540 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **BA2030** (Bossé¹)

Détails et options p.59



CHAISE

Chaise avec piétement en fonte avec assise et dossier composée de 9 lames de bois exotique ou en plastique recyclé, section 80 x 40 mm

Dim. : L. 1 620 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 810 mm

Réf. : **BA2010** (Bossé¹)

Détails et options p.59



CHAISE LONGUE

Chaise longue avec piétement en acier ép. 12 mm avec assise et dossier composée de 25 lames de bois exotique ou en plastique recyclé section, 80 x 40 mm

Dim. : L. 1 885 mm • l. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : 100 mm

Réf. : **BA2020** (Bossé¹)

Détails et options p.59

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



COLLECTION

HANABA

○ Par *Gilles Amphoux*



La **collection HANABA**, imaginée par l'architecte paysagiste **Gilles Amphoux**, redéfinit le mobilier urbain par une approche sculpturale et épurée.

Conçue principalement en acier thermolaqué, cette collection se distingue par ses lignes géométriques et ses motifs découpés au laser qui jouent avec l'ombre et la lumière à la façon des moucharabiehs méditerranéens. Chaque élément s'intègre avec harmonie dans la ville pour sublimer l'espace public moderne et patrimonial.








COLLECTION

HANABA

○ Par *Gilles Amyphoux*



GARDE-CORPS

Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 50 x 25 mm
Main courante en fer « T » 50 x 50 mm
Barreaudage horizontale en fer plat 50 x 10 mm
Remplissage en tôle avec motif HANABA découpé laser

Hauteur hors-sol : 1 030 mm

Réf. : **GC3600**

Détails et options p.132



BORNE

Borne en acier constituée de 2 tubes rectangulaires, d'une âme centrale et d'une platine couvre-joint

Dim. : L. 150 x l. 115 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **BO3600**

Détails et options p.108



CORBEILLE

Corbeille rectangulaire en acier et bac amovible par clé triangle
Fixation sur platine

Dim. : l. 390 mm • P. 310 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm
Contenance : 50 Litres

Réf. : **COR2400B**

Bac en acier thermolaqué avec motif HANABA

Détails et options p.143



CENDRIER

Corps en tube carré acier avec motif HANABA découpé laser en partie haute et bac cendrier Inox 304L amovible relié par câble Inox
Fixation sur platine

Dim. : L. 150 mm • P. 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 3,5 Litres

Réf. : **CE2400**

Détails et options p.146



BANC

Banc avec piétement et dossier en tôle acier avec motif HANABA découpé laser

Assise en lames de bois exotique¹
Dim. 100 x 95 mm

Dim. : L. 2 000 mm • P. 680 mm
Hauteur hors-sol : 790 mm
Hauteur assise : 440 mm

Réf. : **BA2400** (Badi¹)

Détails et options p.62



BANQUETTE

Banquette avec piétement en tôle acier avec motif HANABA découpé laser

Assise en lames de bois exotique¹
Dim. 100 x 95 mm

Dim. : L. 2 000 mm • l. 515 mm
Hauteur hors-sol : 440 mm

Réf. : **BA2401** (Badi¹)

Détails et options p.62

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



JARDINIÈRE PLUS

Jardinière carrée en tôle acier constituée de 8 éléments assemblés

Dim. : L. 3 000 • l. 3 000 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **JA3700**

Réf. : **JA3700-B**

Avec banc en bois exotique (Bossé)
Dim. assise : L. 1 850 • P. 495 mm

Détails et options p.163




CHASSE-ROUE

Chasse-roue en acier de Dim. 150 x 115 mm constitué de 2 tubes rectangulaires et d'une âme centrale

Dim. : L. : 1 300 mm • l. 115 mm
Hauteur hors-sol : 215 mm

Réf. : **CR3600**

Détails et options p.180



JARDINIÈRE

Jardinière en acier avec motifs HANABA découpé laser en partie haute et doublé d'inox 304L brossé sur les 4 côtés
Avec 4 pieds réglables

Dim. haute : 1 000 x 1 000 mm
Dim. basse : 850 x 850 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Capacité : 740 Litres

Réf. : **JA3600**

Détails et options p.160

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



LISSE BASSE

Lisse basse en acier avec montants en fer plat
45 x 20 mm et rond Ø 20 mm

Hauteur hors-sol : 170 mm

Réf. : **LB3600**

Détails et options p.167



CUBE LUMINEUX


Cube pouvant faire office de siège constitué de tôles
acier avec motifs HANABA découpé laser, doublé de
plexiglas blanc diffusant
(Éclairage intérieur non-fourni)

Dim. : L. 700 mm • l. 700 mm
Hauteur hors-sol : 400 mm

Réf. : **Di2400**

Détails et options p.194







Alain Marguerit est un architecte-urbaniste et paysagiste, expert dans la recomposition des espaces publics et la valorisation des paysages urbains. Sa démarche privilégie la sobriété et la fluidité pour créer des lieux de vie durables, humains et en parfaite résonance avec leur territoire.

La **collection CÉZANNE** incarne une élégance intemporelle au service de la ville. Elle se distingue par l'alliance chaleureuse de l'acier thermolaqué et du bois, offrant un design sobre qui valorise le confort. Un mobilier modulable et durable, pensé pour créer des lieux de pause conviviaux dans l'espace public moderne.





CORBEILLE

○ Corbeille en tôle acier ajourée motif CÉZANNE découpé laser avec couvercle pivotant et verrouillable par clé empreinte triangle
Seau carré en acier galvanisé fourni

Dim. : 395 x 395 mm • Contenance : 52 Litres
Hauteur hors-sol : 790 mm

Réf. : **COR4300**

Détails et options p.136



CORBEILLE TRI SÉLECTIF

○ Ensemble de 2 corbeilles en acier section motif CÉZANNE découpé laser avec couvercle pivotant et porte sac

Dim. : 450 x 840 mm • Contenance : 2 x 57 Litres
Hauteur hors-sol : 805 mm

Réf. : **COR4350**

Détails et options p.137



CENDRIER

○ Corps en tube carré acier ajouré motif CÉZANNE découpé laser avec bac cendrier Inox 304L amovible par clé triangle relié par câble Inox. Fixation sur platine

Dim. : 150 x 150 mm • Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 3,5 Litres

Réf. : **CE4300**

Détails et options p.147

Éco-responsable

Nos assises de la collection CÉZANNE sont disponibles en lames de plastic recyclé issues de la revalorisation d'emballages alimentaire. Les lames sont disponibles en différents coloris sur demande.



100%
RECYCLÉ



CHAISE

Chaise constituée de lames de bois et piétement acier ajouré motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : L. 600 mm • P. 630 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm • Hauteur assise : 450 mm

Réf. : **BA0826** (Bossé¹)

Détails et options p.55



BANC

Banc constitué de lames de bois et piétement acier ajouré motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : 1 850 mm • l. 630 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm
Hauteur assise : 450 mm

Réf. : **BA0815** (Bossé¹)

Détails et options p.54

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANQUETTE



Banquette constituée de lames de bois et piétement acier ajouré motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : L. 1 850 mm • l. 510 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **BA0827** (Bossé¹)

Détails et options p.54

CHAISE LONGUE




Chaise longue constituée de lames de bois et piétement acier ajouré motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : L. 1 665mm • l. 1 000mm
Hauteur hors-sol : 880 mm

Réf. : **BA0828** (Bossé¹)

Détails et options p.51

GARDE-CORPS BAMBOU



Garde-corps en acier et bambou constitué de montants tube carré 70 x 70 mm
Main courante en tôle pliée largeur : 80 mm
Remplissage en bambou Ø 60/70 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **GC3500**

Détails et options p.129

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



ASSISE AVEC DOSSIER

Assise avec dossier constituée de lames de bois et support acier à sceller (*bloc béton vendu séparément*)
Peut être positionnée bout à bout

Dim. : L. 1 000 mm · L. 640 mm
Hauteur assise sur bloc béton : 450 mm

Réf. : **BA0814** (Bossé¹)

Détails et options p.56



ASSISE SANS DOSSIER

Assise constituée de lames de bois et support acier à sceller (*bloc béton vendu séparément*)
Peut être positionnée bout à bout

Dim. : L. 1000 mm · l. 510 mm
Hauteur assise sur bloc béton : 450 mm

Réf. : **BA0813** (Bossé¹)

Détails et options p.56



GRILLE D'ARBRE

Grille d'arbre en acier ajourée motif CÉZANNE découpé laser
en plusieurs parties assemblées par boulonnage
Conforme à la norme P98-350 d'accessibilité PMR
Cadre support fourni

Dim. : ouverture carré 500 x 500 mm

Réf. : **GA4300A**
Dim. : 1 000 x 1 000 mm

Réf. : **GA4300B**
Dim. : 1 500 x 1 500 mm

Réf. : **GA4300C**
Dim. : 2 000 x 2 000 mm

Détails et options p.182

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



POTELET

Potelet Ø 76 mm en acier et tête Inox 304L
avec écusson bronze personnalisable

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4300**
Hauteur tête : 100 mm

Réf. : **POT4301**
Hauteur tête : 16 mm

Détails et options p.99




BORNE

Borne Ø 159 mm en acier et tête Inox 304L
avec écusson bronze personnalisable

Hauteur tête : 12 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **BO4300**

Détails et options p.109



BARRIÈRE

Barrière en acier constituée de 2 potelets Ø 76 mm
(Réf. POT4300), main courante en fer plat 40 x 15 mm et
remplissage par tôle ajourée motif CÉZANNE découpé laser

Cette barrière peut faire office de garde-corps en assemblant
plusieurs modules bout à bout

Dim. : L. 1 655 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR3700**

Détails et options p.124



ANTI-SLIDE

Anti-slide en laiton à sceller. Finition : Brut

Dim. : L. 65 mm • l. 35 mm • Hauteur hors-sol : 58 mm

Réf. : **AS3000**

Détails et options p.157



LISSE BASSE

Lisse basse en acier, lisse en fer « T » 50 x 50 mm
et montants en fer plat 50 x 10 mm

Hauteur hors-sol : 630 mm

Réf. : **LB4300**

Détails et options p.166



JARDINIÈRE

Jardinière en acier avec motif CÉZANNE découpé laser en
partie haute sur les 4 côtés et doublage en Inox 304L
Avec 4 pieds réglables

Dim. haute :	Dim. basse :
1 000 x 1 000 mm	850 x 850 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Capacité : 740 Litres

Réf. : **JA4300**

Détails et options p.160



COLLECTION

MERELLE

◦ Par *Urban-NT*

 Motif personnalisable

La collection **MERELLE** d'Urban-NT s'inspire des chemins de **Saint-Jacques-de-Compostelle** et de la coquille du pèlerin. Ses motifs en acier thermolaqué, découpés au laser, créent un jeu d'ombres élégant.

Pensée pour le confort du marcheur et du citadin, la collection propose une offre complète : bancs ergonomiques invitant à la contemplation, corbeilles de propreté discrètes, barrières et potelets coordonnés.

C'est une invitation au voyage immobile, un hommage au grand itinéraire culturel qui continue d'inspirer les hommes, offrant aux usagers un mobilier porteur de sens, de sérénité et d'une identité territoriale affirmée.







COLLECTION

MERELLE

Par *Urban-NT*

 Motif personnalisable



POTELET


Potelet en acier avec motif MERELLE découpé laser

Dim. : 80 x 80 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT6000**

Détails et options p.98



BORNE

Borne bicolore en acier constituée de 2 tubes rectangulaires, d'une âme centrale et d'une platine couvre-joint

Écusson MERELLE en bronze fixé de chaque côté

Dim. : 150 x 115 mm

Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **BO6000**

Détails et options p.108



BORNE RÉTRACTABLE SEMI-AUTOMATIQUE

Borne semi-automatique en acier avec plat central ép. 10 mm en Inox 316L

Descente manuelle et remontée en douceur assistée par vérin à gaz

Verrouillage automatique et déverrouillage par clé à empreinte triangle

Dessus plat avec empreinte triangle et plaque en Inox 316L

Caisson galvanisé

Finition : Poli-vibré

Système idéal afin de sécuriser les zones piétonnes et protéger les accès aux convoyeurs de fonds


Dim. : 200 x 200 mm

Hauteur hors-sol : 500 mm

Réf. : **BGSA600**

Détails et options p.115

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



GRILLE D'ARBRE CARRÉE

Grille d'arbre constituée de 2 parties identiques, en acier découpé laser ép. 10 mm et assemblées par boulonnage
Conforme à la norme P98-350 d'accessibilité PMR
Cadre en cornière fourni
Option : 4 clous MERELLE fixés dans les coins

Dim. : ouverture ronde Ø 600 mm

Réf. : **GA6000A**

Dim. : 1 500 x 1 500 mm

Réf. : **GA6000B**

Dim. : 2 000 x 2 000 mm

Détails et options p.185



GRILLE D'ARBRE RONDE

Grille constituée de 2 parties identiques, en acier découpé laser ép. 10 mm, assemblées par boulonnage
Conforme à la norme NF P98-350 d'accessibilité PMR
Option : 4 clous MERELLE

Dim. : ouverture ronde Ø 600 mm

Réf. : **GA6001A**

Dim. : Ø 1 500 mm

Réf. : **GA6001B**

Dim. : Ø 2 000 mm

Détails et options p.185




CLOU

Clou en bronze ép. totale 4,5 mm (relief de 1,5 mm) à sceller au sol par tige filetée M10

Dim. : L. 105 mm • l. 100 mm

Réf. : **CL60-M**

Détails et options p.154



ASSISE

Siège en acier ép. 6 mm
avec motifs MERELLE découpés laser

Dim. : L. 600 mm · l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **BA0860**

Détails et options p.65



ASSISE BOIS

Siège en acier ép. 6 mm avec motifs MERELLE découpés
laser Assise en lames de bois exotique¹
Dim. 105 x 30 mm

Dim. : L. 600 mm · l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 480 mm

Réf. : **BA0861** (Bossé¹)

Détails et options p.65



CHAISE

Siège en acier ép. 6 mm avec motifs MERELLE
découpés laser et dossier incliné à 110°

Dim. : L. 600 mm · l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **BA0862**

Détails et options p.64



CHAISE AVEC ASSISE BOIS

Siège en acier ép. 6 mm, avec motifs MERELLE découpés laser, dossier incliné à 110°
Assise en lames de bois Dim. 105 x 30 mm

Dim. : L. 600 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **BA0863** (Bossé)

Détails et options p.64



ENSEMBLE ÉCHEC

Ensemble composé de :

1 table (Réf. : Di6000) constituée d'un pied en tube Ø 101,6 mm et d'un plateau en tôle pliée rigidifié par 4 renforts avec un plateau damier en inclusion dans un panneau compact HPL ép. 6 mm chanfreins 1,5 mm
Table Dim : 800 x 800 mm • Hauteur hors-sol : 700 mm

Options table :
Accessibilité PMR (Réf. : Di6000C)
avec hauteur sous table : 700 mm
Version Inox

2 chaises MERELLE (Réf. : BA0862)
Chaise Dim : 600 x 450 mm • Hauteur hors-sol : 800 mm
ou 2 Tabourets (Réf. : BA0860)
Tabouret Dim : Ø 300 mm • Hauteur hors-sol : 450 mm



Réf. : **Di6000A**
Ensemble table + 2 chaises en Acier

Détails et options p.192

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




CORBEILLE

Corbeille rectangulaire en acier, bac amovible
par clé triangle
Motifs MERELLE doublé par une tôle en Inox brossé

Dim. : 390 x 310 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm
Contenance : 50 Litres

Réf. : **COR6000**

Détails et options p.143



CENDRIER

Corps en tube carré acier avec motifs MERELLE
découpé laser en partie haute
Bac cendrier en Inox 304L amovible,
relié par câble Inox

Dim. : 150 x 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **CE6000**

Détails et options p.147



JARDINIÈRE

Jardinière en acier avec motifs MERELLE en partie
haute sur les 4 côtés, doublage en tôle Inox 304L
Avec 4 pieds réglables

Dim. haute : 1 000 x 1 000 mm
Dim. basse : 850 x 850 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Capacité : 740 Litres

Réf. : **JA6000**

Détails et options p.161

JARDINIÈRE ADOSSÉE



Jardinière en tôle ép. 3 mm de forme demi-cylindre avec motif MERELLE découpé laser doublé en tôle
Inox 304L brossé

Dim. : L. 1 000 mm • l. 510 mm
Hauteur hors-sol : 700 mm

Réf. : **JA6010**

Détails et options p.161

BARRIÈRE



Barrière en acier avec montants en « H »
de Dim. 80 x 40 mm

Main courante en « T » ép. 6 mm
Partie centrale en tôle avec motifs MERELLE
découpé laser dans profil d'encadrement

Dim. : L. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR6000**

Détails et options p.124

APPUI VÉLO



Appui vélo en fer plat acier 70 x 15 mm avec motif
MERELLE découpé laser en partie haute

Dim. : L. 1 000 mm • l. 70 mm
Hauteur hors-sol : 850 mm

Réf. : **AV6000**

Détails et options p.173



COLLECTION

CANEBIÈRE

○ Par **Foster + Partners**





Célèbre agence d'architecture internationale **FOSTER + PARTNER** est une référence mondiale de l'architecture high-tech, alliant innovation technologique et durabilité. Leur approche se distingue par des structures audacieuses visant à réinventer l'espace urbain avec une précision quasi industrielle.


Inspirée par l'effervescence et l'histoire du célèbre boulevard marseillais, la **collection CANEBIÈRE** d'Urban-NT incarne un mobilier urbain de caractère, alliant rigueur structurelle et finesse ornementale. Elle répond aux exigences des espaces de haute fréquentation, cette collection se distingue par ses lignes verticales rythmées et son travail de découpe laser précis, évoquant une élégance méditerranéenne intemporelle.



COLLECTION

CANEBIÈRE

○ Par **Foster + Partners**



BARRIÈRE

Barrière entièrement en fonte

Hauteur hors-sol : 900 mm

Réf. : **GC3800**

Détails et options p.128



POTELET

Potelet Ø 76 mm en acier avec tête en fonte à double gorge

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT3800**

Détails et options p.102



Système
fusible

BORNE

Borne Ø 250 mm en fonte à double gorge avec système fusible qui permet de préserver la borne et le scellement en cas de choc
Certifiée norme STRMTG (Essais Transpolis 2021)

Hauteur hors-sol : 600 mm

Réf. : **BO3800**

Détails et options p.109

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



CORBEILLE

Corbeille cylindrique Ø 500 mm ajourée en tôle acier, couvercle avec cendrier intégré et porte sac pivotant, visibilité du contenu répondant aux normes de la loi Vigipirate

Hauteur hors-sol : 780 mm
Contenance : 100 Litres

Réf. : **COR3800**

Détails et options p.144




BANC

Banc avec piétement en fonte, assise et dossier en bois exotique (Iroko¹) en massif ou en lamellé-collé

Dim. : L. 3 000 mm · l. 685 mm
Hauteur hors-sol : 755 mm

Réf. : **BA3800A** (Iroko¹)

Détails et options p.79



PLAQUE PODOTACTILE

Plaque podotactile en fonte brute
Conforme à la norme française NF P 98-351

Réf. : **POD3800A**

Dim. : 600 x 400 mm

Réf. : **POD3800B**

Dim. : 600 x 600 mm

Détails et options p.153

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



COLLECTION

COMBIKOT

Par *L'Agence COT*





Imaginée par l'Agence COT reconnue pour son approche pragmatique et sculpturale de l'espace public pour Urban-NT, la **collection COMBIKOT** se définit par une esthétique brute et généreuse, où la matière brute devient un élément de design à part entière. Cette collection de mobilier urbain repose sur un contraste saisissant entre la robustesse de l'acier et la chaleur de lames de bois massives.

Sa silhouette se caractérise par des sections de bois imposantes (jusqu'à 120x120 mm) qui confèrent aux bancs, banquettes et chaise longues une assise rassurante et sculpturale. Idéale pour les aménagements paysagers contemporains, la ligne **COMBIKOT** allie confort ergonomique et durabilité extrême, offrant aux espaces publics une identité visuelle forte et durable.



COLLECTION

COMBIKOT

Par *L'Agence COT*

Type A



BANC

Banc constitué d'une assise de 4 lames de bois de Dim. 120 x 120 mm et d'un dossier de 3 lames de bois de Dim. 80 x 50 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. l. : 766 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Réf. : **BA0832** (Badi¹) | Réf. : **BA0832-BF** (Douglas)
Type A : L. 1 880 mm

Réf. : **BA0833** (Badi¹) | Réf. : **BA0833-BF** (Douglas)
Type B : L. 2 680 mm

Détails et options p.69

Type B



Type A



BANQUETTE

Banquette constituée d'une assise de 4 lames de bois de Dim. 120 x 120 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : l. 630 mm
Hauteur hors-sol : 466 mm

Réf. : **BA0830** (Badi¹) | Réf. : **BA0830-BF** (Douglas)
Type A : L. 1 880 mm

Réf. : **BA0831** (Badi¹) | Réf. : **BA0831-BF** (Douglas)
Type B : L. 2 680 mm

Détails et options p.71

Type B



Type C



CHAISE LONGUE

Chaise longue en acier constitué d'une assise et d'un dossier de 13 lames de bois avec un repose pieds constitué de 3 lames de bois
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 1 272 mm • H. 910 mm • l. 500 mm
Repose pied : L. 296 mm • H. 333 mm • l. 500 mm

Réf. : **BA0834** (Badi¹)

Réf. : **BA0834-BF** (Douglas)

Détails et options p.69

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

ASSISE

Assise 1



Assise 1 constituée de 5 lames de bois
avec piétement en acier

Dim. : L. 660 mm
Hauteur hors-sol : 380 mm

Assise 2



Assise 2 constituée de 5 lames de bois
renforcée à l'avant et à l'arrière par 8 lames de bois
avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. : 660 mm
Hauteur hors-sol : 380 mm

Réf. : **BA0835** (Badi¹) | Réf. : **BA0835-BF** (Douglas)
Assise 1 : P. 470 mm

Réf. : **BA0836** (Badi¹) | Réf. : **BA0836-BF** (Douglas)
Assise 2 : P. 570 mm

Détails et options p.71

TABLE BASSE



Assise constituée de 4 lames de bois avec
piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 660 mm • l. 470 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **Di3200** (Badi¹)

Réf. : **Di3200-BF** (Douglas)

Détails et options p.70

Chaise



CHAISE / FAUTEUIL

Fauteuil et chaise constitués d'une assise de
4 lames de bois de Dim. 120 x 50 mm et d'un dossier
constitué de 3 lames de bois de Dim. 80 x 50 mm
avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 660 mm • l. 766 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Fauteuil



Chaise Réf. : **BA0837** (Badi¹)
Réf. : **BA0837-BF** (Douglas)

Fauteuil Réf. : **BA0838** (Badi¹)
Réf. : **BA0838-BF** (Douglas)

Détails et options p.70

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211





FRED TERRY est le fondateur de l'Agence STOA à Marseille, une structure d'urbanisme et de paysage réputée pour sa vision sensible du territoire et son approche contextuelle de l'espace public.

La gamme FRED TERRY d'Urban-NT se distingue par une approche fonctionnelle et cohérente du mobilier urbain, privilégiant la clarté des formes et la robustesse.

Chaque composant partage un ADN commun fondé sur la durabilité et une esthétique sobre qui s'adapte à tous les contextes, de la voirie classique aux aménagements contemporains. Conçue en acier de haute qualité, la ligne assure une protection efficace et une propreté optimale qui valorise durablement le paysage urbain.





CORBEILLE **LAHNA**

Corbeille Ø 470 mm bicolore en acier avec remplissage par rond Ø 10 mm, répondant aux contraintes de sécurité liées au plan Vigipirate


Fixation du sac par sandow fourni

Hauteur hors-sol : 870 mm

Contenance : 100 Litres

Réf. : **COR6400**

Détails et options p.141




POTELET **LUNA**

Potelet en tube acier Ø 60 mm avec tête en aluminium brut

Hauteur hors-sol : 1 200 mm

Réf. : **POT6400**

Détails et options p.101



POTELET **SOA**

Potelet carré réalisé en tube acier 80 x 80 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT6500**

Détails et options p.102



BORNE **BELGA**

Borne constituée de 2 flasques acier en
ép. 8 mm et remplissage béton
Tube Ø 48 mm traversant pour la manutention

Dim. : 300 x 300 mm
Hauteur hors-sol : 500 mm

Réf. : **BO4700**

Détails et options p.113



GRILLE D'ARBRE **DRAGUI**

Grille d'arbre constituée de 2 plaques découpées laser
ép. 12 mm et boulonnées sur le cadre

Dim. : L. 2 700 x l. 1 500 mm
Dim. ouverture carrée : 630 x 630 mm

Réf. : **GA6400**

Détails et options p.184





La collection **HARA** par Urban-NT, se distingue par un design minimaliste et une élégance structurelle qui s'efface pour mieux souligner l'architecture environnante. Cette collection repose sur une esthétique de la finesse, où l'acier est travaillé avec une précision graphique pour créer des mobiliers aux lignes légères et aériennes.

Composée de bancs, fauteuils et banquettes, la ligne Hara apporte une réponse sobre et sophistiquée aux projets d'aménagement contemporains, transformant chaque espace de repos en une ponctuation visuelle discrète, durable et résolument moderne.



BANC

Banc réalisé en tôle acier avec motif HARA découpé laser
Tôle de dossier / assise cintrée ép. 8 mm
Piétement ép. 40 mm

Dim. : L. 1985 mm · l. 620 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **BA0842**

Détails et options p.76



JARDINIÈRE

Jardinière de forme conique, tôle acier ép. 3 mm avec
motif HARA découpé laser en partie haute
Doublé par tôles en Inox 304L brossé
Avec 4 pieds réglables

Réf. : **JA4200A**

Dim. : H. 860 mm · Ø bas 610 mm · Ø haut 740 mm

Réf. : **JA4200B**

Dim. : H. 1 000 mm · Ø bas 800 mm · Ø haut 950 mm

Détails et options p.162




CORBEILLE

Corbeille Ø450 mm cylindrique en tôle ajourée
avec couvercle pivotant et verrouillable
par clé triangle fournie
Seau rond en acier galvanisé fourni

Hauteur hors-sol : 800 mm
Contenance : 57 Litres

Réf. : **COR0805**

Détails et options p.138



CORBEILLE TRI SÉLECTIF

Ensemble de 3 corbeilles cylindriques Ø 380 mm
en acier, sur pied en tube Ø 89 mm, avec couvercle
pivotant et porte sac pivotant

Hauteur hors-sol : 930 mm
Contenance : 70 / 45 / 30 Litres

Réf. : **COR2350**

Détails et options p.139





La collection **VÉGA** d'Urban-NT se définit par un design géométrique et une robustesse à toute épreuve, idéale pour structurer les espaces publics avec modernité. Sa signature visuelle repose sur des piétements massifs en tôle d'acier pliée, dont les lignes franches contrastent harmonieusement avec la chaleur des assises en bois de Douglas. Très polyvalente, cette collection propose une variété de configurations : bancs avec ou sans dossier, banquettes droites ou courbes, tables et chaise longues. Cette modularité permet de créer des espaces de repos dynamiques et conviviaux.



BANC TYPE A

Banc constitué d'une assise et d'un dossier en lames de bois¹ de Dim. 45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 500 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 840 mm

Réf. : **BA4001** (Douglas¹)

Détails et options p.66



BANC TYPE B

Banc constitué d'une assise et semi-dossier en lames de bois¹ de Dim. 45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec de 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 500 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 840 mm

Réf. : **BA4002** (Douglas¹)

Détails et options p.66



TABOURET

Tabouret constitué d'une assise en lames de bois¹ de Dim. 45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 450 mm • l. 435 mm
Hauteur hors-sol : 430 mm

Réf. : **BA4006** (Douglas¹)

Détails et options p.68

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANQUETTE



Banquette constituée d'une assise en lames de bois¹ de Dim. 45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Hauteur hors-sol : 430 mm

Réf. : **BA4003A** (Douglas¹)
Dim. : L. 1 000 mm • l. 450 mm

Réf. : **BA4003B** (Douglas¹)
Dim. : L. 1 500 mm • l. 450 mm

Détails et options p.68

BANQUETTE COURBE



Banquette courbe constituée d'une assise en lames de bois¹ de Dim. 45 x 95 mm avec de 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 635 mm • l. 760 mm
Hauteur hors-sol : 430 mm

Réf. : **BA4004** (Douglas¹)

Détails et options p.67

CHAISE LONGUE



Chaise longue constitué d'une assise en lames de bois¹ de Dim. 68 x 45 mm et 145 x 45 mm avec piétement en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 840 mm • l. 710 mm
Hauteur hors-sol : 1030 mm

Réf. : **BA4005** (Douglas¹)

Détails et options p.66

TABLE



Table constituée de 2 pieds en tôle pliée acier et lames de bois¹ de Dim. 45 x 95 mm

Dim. : L. 2 000 mm • l. 830 mm
Hauteur hors-sol : 750 mm

Réf. : **Di7000** (Douglas¹)

Détails et options p.193

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



BANCS, CHAISES, & CHAISE LONGUE



BANC CÉZANNE


Banc constitué de lames de bois 80 x 40 mm
et piétement acier ajouré avec motif CÉZANNE
découpé laser

Dim. : L. 1 850 mm • P. 630 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm
Hauteur assise : 450 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0815** (Bossé¹)

Réf. : **BA0815-BR** (Plastique recyclé)



BANC CÉZANNE SÉNIOR


Banc constitué de lames de bois 80 x 40 mm, piétement
acier ajouré avec motif CÉZANNE et accoudoir avec
encoche de largeur 25 mm pour support de canne

Dim. : L. 1 850 mm • P. 548 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm
Hauteur assise : 448 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0815-S** (Bossé¹)

Réf. : **BA0815-BR** (Plastique recyclé)



BANQUETTE CÉZANNE

Banquette constituée de lames de bois 80 x 40 mm
et piétement acier ajouré avec motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : L. 1 850 mm • P. 510 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm


Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0827** (Bossé¹)

Réf. : **BA087-BR** (Plastique recyclé)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



CHAISE CÉZANNE


Chaise constituée de lames de bois 80 x 40 mm et piétement acier ajouré avec motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : L. 600 mm · P. 630 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm
Hauteur assise : 450 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0826** (Bossé¹)

Réf. : **BA0826-BR** (Plastique recyclé)



CHAISE LONGUE CÉZANNE

Chaise longue constitué de lames de bois 80 x 40 mm et piétement acier ajouré avec motif CÉZANNE découpé laser

Dim. : L. 1 665 mm · l. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : 880 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0828** (Bossé¹)

Réf. : **BA0828-BR** (Plastique recyclé)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




ASSISE AVEC DOSSIER CÉZANNE

Assise avec dossier constituée de lames de bois 80 x 40 mm et support acier à sceller (*bloc béton vendu séparément*)
Peut être positionnée bout à bout

Dim. : L. 1 000 mm • P. 640 mm
Hauteur assise : 450 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0814** (Bossé¹)




ASSISE AVEC DOSSIER CÉZANNE SÉNIOR

Assise avec dossier constituée de lames de bois 80 x 40 mm, support acier à sceller (*bloc béton vendu séparément*) et accoudoir avec encoche de largeur 25 mm pour support de canne
Peut être positionnée bout à bout

Dim. : L. 1 000 mm • P. assise 384 mm
Hauteur assise : 450 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0814-S** (Bossé¹)




ASSISE CÉZANNE

Assise constituée de lames de bois 80 x 40 mm et support acier à sceller (*bloc béton vendu séparément*)
Peut être positionnée bout à bout

Dim. : L. 1000 mm • P. 510 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BA0813** (Bossé¹)




¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANC
SAINT BLAISE



Banc avec piétement en fonte et renfort central en acier avec assise et dossier composée de 9 lames de bois exotique ou en plastique recyclé, section 80 x 40 mm

Structure démontable pour permettre le changement des lattes.

Dim. : L. 1 875 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 810 mm

Réf. : **BA2000**(Bossé¹)

Réf. : **BA2000-BR** (Plastique recyclé)

Éco-responsable

Nos assises de la collection et SAINT BLAISE sont disponibles en lames de plastic recyclés issues de la revalorisation d'emballages alimentaire. Les lames sont disponibles en différents coloris sur demande.




¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANQUETTE SAINT BLAISE



Banquette avec piétements en fonte et renfort central en acier avec assise et dossier composée de 6 lames de bois exotique ou en plastique recyclé, section 80 x 40 mm

Dim. : L. 1 875 mm • P. 540 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm



Réf. : **BA2030** (Bossé¹)


Réf. : **BA2030-BR** (Plastique recyclé)



CHAISE SAINT BLAISE

Chaise avec piétement en fonte avec assise et dossier composée de 9 lames de bois exotique ou en plastique recyclé, section 80 x 40 mm
Structure démontable pour permettre le changement des lattes.

Dim. : L. 1 620 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 810 mm



Réf. : **BA2010** (Bossé¹)


Réf. : **BA2010-BR** (Plastique recyclé)



CHAISE LONGUE SAINT BLAISE

Chaise longue avec piétement en acier ép. 12 mm avec assise et dossier composée de 25 lames de bois exotique ou en plastique recyclé section, 80 x 40 mm

Dim. : L. 1 885 mm • l. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : 100 mm



Réf. : **BA2020** (Bossé¹)

Réf. : **BA2020-BR** (Plastique recyclé)


¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANC
TRIOLET

Banc avec piétement en acier ép. 8 mm
avec 2 renforts centraux
et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 1 800 mm • P. 625 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Réf. : **BA2100**




BANQUETTE TRIOLET



Banquette avec piétement en acier ép. 8 mm avec 2 renforts centraux et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 1 800 mm • P. 1 505 mm
Hauteur hors-sol : H. hors-sol : 455 mm

Réf. : **BA2130**




CHAISE TRIOLET

Chaise avec piétement en acier ép. 8 mm et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 600 mm • P. 625 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Réf. : **BA2110**




CHAISE LONGUE TRIOLET

Chaise longue avec piétement en acier ép. 12 mm et remplissage en rond Ø 8 mm

Dim. : L. 1 900 mm • P. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : 960 mm

Réf. : **BA2120**






BANC HANABA

Banc avec piétement et dossier en tôle acier
avec motif HANABA découpé laser
Assise en lames de bois 100 x 95 mm

Dim. : L. 2 000 mm · P. 680 mm · P. assise 515 mm
Hauteur hors-sol : 790 mm
Hauteur assise : 440 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **BA2400** (Badi¹)



BANQUETTE HANABA

Banquette avec piétement en tôle acier avec motif
HANABA découpé laser
Assise en lames de bois 100 x 95 mm

Dim. : L. 2 000 mm · P. assise 515 mm
Hauteur hors-sol : 440 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **BA2401** (Badi¹)

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211






CHAISE MERELLE

Siège en acier ép. 6 mm avec motifs MERELLE découpés laser et dossier incliné à 110°

Dim. : L. 600 mm • P. assise 450 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **BA0862**




CHAISE AVEC ASSISE BOIS MERELLE

Siège en acier ép. 6 mm avec motifs MERELLE découpés laser et dossier incliné à 110°
Assise en lames de bois 105 x 30 mm

Dim. : L. 600 mm • P. assise 450 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm


Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **BA0863** (Bossé¹)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




ASSISE MERELLE

Siège en acier ép. 6 mm avec motifs MERELLE
découpés laser

Dim. : L. 600 mm • P. assise 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **BA0860**




ASSISE BOIS MERELLE

Siège en acier ép. 6 mm avec motifs MERELLE
découpés laser
Assise en lames de bois exotique (Bossé¹) de
Dim. 124 x 30 mm

Dim. : L. 600 mm • P. assise 450 mm
Hauteur hors-sol : 480 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **BA0861** (Bossé¹)




¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANC TYPE A VEGA



Banc constitué d'une assise et d'un dossier en lames de bois de Dim. 45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 500 mm · P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 840 mm




Réf. : **BA4001** (Douglas¹)

BANC TYPE B VEGA



Banc constitué d'une assise et d'un semi-dossier en lames de bois de Dim. 45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 500 mm · P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 840 mm




Réf. : **BA4002** (Douglas¹)

CHAISE LONGUE VEGA



Chaise longue constitué d'une assise en lames de bois de Dim. 68 x 45 mm et 145 x 45 mm avec piétement en tôle pliée ép. 6mm

Dim. : L. 1 840 mm · l. 710 mm
Hauteur hors-sol : 1 030 mm



Réf. : **BA4005** (Douglas¹)

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




BANQUETTE COURBE VEGA

Banquette courbe constituée d'une assise en lames de bois de Dim. 45 x 95 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier ép. 6 mm

Dim. : L. 1 635 mm · l. 760 mm
R. ext. 10 000 mm · R. int. 4 300 mm
Hauteur hors-sol : 430 mm

Réf. : **BA4004** (Douglas¹)





¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



BANQUETTE VEGA

Banquette constituée d'une assise en lames de bois
45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée acier
ép. 6 mm

Hauteur hors-sol : 430 mm



Réf. : **BA4003A** (Douglas¹)
Dim. : L. 1 000 mm • P. 450 mm



Réf. : **BA4003B**
Dim. : L. 1 500 mm • P. 450 mm



TABOURET VEGA

Tabouret constitué d'une assise en lames de bois
45 x 95 mm et 45 x 145 mm avec 2 pieds en tôle pliée
acier ép. 6 mm


Dim. : L. 450 mm • P. 435 mm
Hauteur hors-sol : 430 mm



Réf. : **BA4006** (Douglas¹)

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANC TYPE A COMBIKOT




Banc constitué d'une assise de 4 lames de bois
120 x 120 mm et d'un dossier de 3 lames de bois
80 x 50 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. L. 1880 mm • P. : 766 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0832** (Badi¹)

BANC TYPE B COMBIKOT




Banc constitué d'une assise de 4 lames de bois
120 x 120 mm et d'un dossier de 3 lames de bois
80 x 50 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 2 680 mm • P. 766 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0833** (Douglas¹)

CHAISE LONGUE TYPE C COMBIKOT



Chaise longue en acier constitué d'une assise et d'un
dossier de 13 lames de bois avec un repose pieds
constitué de 3 lames de bois
Finition : Galvanisé

Chaise longue
Dim. : L. 1 272 mm • H. 910 mm • l. 500 mm
Repose pied
Dim. : L. 296 mm • H. 333 mm • l. 500 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0834** (Douglas¹)

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




CHAISE COMBIKOT

Chaise constitué d'une assise de 4 lames de bois
120 x 50 mm et d'un dossier constitué de 3 lames de bois
80 x 50 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 660 mm · P. 766 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0837** (Douglas¹)




FAUTEUIL COMBIKOT

Fauteuil avec accoudoirs constitués d'une assise de 4 lames de
bois 120 x 50 mm et d'un dossier constitué de 3 lames de bois
80 x 50 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 660 mm · P. 766 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Création de l'Agence COT

Réf. : **BA0838** (Douglas¹)




ASSISE 1 COMBIKOT

Assise constituée de 5 lames de bois
80 x 50 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 660 mm · P. 470 mm
Hauteur hors-sol : 380 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0835** (Douglas¹)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

ASSISE 2 COMBIKOT




Assise en acier constituée de 5 lames de bois 80 x 50 mm, renforcée à l'avant et à l'arrière par 8 lames de bois
Finition : Galvanisé


Dim. : L. 660 mm · P. 570 mm
Hauteur hors-sol : 380 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0836** (Douglas¹)



BANQUETTE TYPE A COMBIKOT



Banquette constituée d'une assise de 4 lames de bois 120 x 120 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 1 880 mm · l. 630 mm
Hauteur hors-sol : 466 mm

Création de l'Agence d'architecture COT

Réf. : **BA0830** (Douglas¹)



BANQUETTE TYPE B COMBIKOT



Banquette constituée d'une assise de 4 lames de bois 120 x 120 mm avec piétement en acier
Finition : Galvanisé

Dim. : L. 2 680 mm · l. 630 mm
Hauteur hors-sol : 466 mm

Création de l'Agence d'architecture COT


Réf. : **BA0831** (Badi¹)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

Patrimoine

Incarnes l'élégance historique avec les bancs **DOBBY** et **VAUDOYER**. Véritables hommages au mobilier urbain classique, ils subliment le patrimoine par leur piétement en fonte ouvragée et leur assise en bois. Le Dobby séduit par ses lignes romantiques et son piétement « branche » dans le style début XX^e, tandis que le Vaudoyer impose une prestance architecturale intemporelle. Idéals pour les sites patrimoniaux, ces modèles allient savoir-faire traditionnel et durabilité pour magnifier la ville.



BANC DOBBY

Banc constitué d'une assise et d'un dossier en bois traité autoclave marron et piétement en fonte

Dim. : L. 2 000 mm • P. 680 mm
Hauteur hors-sol : 840 mm

Réf. : **BA5050** (Douglas)

Réf. : **BA5051** (Douglas)
Avec 2 accoudoirs



BANC VAUDOYER

Banc constitué de 20 lames bois 45 x 35 mm fixées par boulons traversants têtes bombées et écrous autocassants avec piétement en fonte GL
Finition : Brut Rustol

L. : 2 000 mm • P. 800 mm
Hauteur hors-sol : 850 mm

Réf. : **BA0910** (Bossé¹)

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




BANC DYLAM



Banc constitué de 5 lames de bois exotique de 110 x 35 mm
avec piétement en fonte avec couche antioxydant
Finition : Noir oxyron

Dim. : L. 1 980 mm · P. 600 mm
Hauteur hors-sol : 690 mm




Réf. : **BA0806**

BANC SAINT-GERVAIS



Banc constitué de 5 lames de bois exotique¹ de 110 x 35 mm
avec piétement en fonte et couche antioxydant
Finition : Noir oxyron

Dim. : L. 2 000 mm · P. 645 mm
Hauteur hors-sol : 757 mm




Réf. : **BA0805**

BANC BEAUX-ARTS



Banc constitué de 6 lames de bois exotique¹ de 110 x 35 mm
avec piétement en fonte et couche antioxydant
Finition : Noir oxyron

Dim. : L. 2 000 mm · P. 645 mm
Hauteur hors-sol : 700 mm



Réf. : **BA0804**

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




BANC MURANO

Banc en Inox 304L avec piétement en tube rectangulaire 50 x 30 mm, assise et dossier en lames de bois exotique

Dim. : L. 1800 mm • P. 600mm
Hauteur hors-sol : 830mm

Réf. : **BA0817** (Bossé¹)




BANQUETTE MURANO

Banquette en Inox 304L constituée d'une assise en lames de bois exotique avec piétement en tube rectangulaire 50 x 30 mm

Dim. : L. 1 800 mm • P. 470 mm
Hauteur hors-sol : 435 mm

Réf. : **BA0816** (Bossé¹)




BANQUETTE BHNS

Structure en tube acier de 60 x 60 mm et nez d'assise en tube acier de 30 x 30 mm
Assise en lattes de bois exotique


Dim. : L. 1 800 mm • P. 620mm
Hauteur hors-sol : 460 mm

Réf. : **BA0841** (Badi¹)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

BANC DOUBLE LIDIA





Banc avec 2 assises séparées et un dossier commun
Structure fer plat acier de 60 mm et lames de bois
exotique Dim. 85 x 45 mm
Finition : Brossée Grain 220

Hauteur d'assise : 430 mm
Dim. : L. 2 000 mm • P. 800 mm
Hauteur hors-sol : 810 mm

Création de l'artiste Jean-Marc BOURRY et YOKO

Réf. : **BA0812** (Bossé)



BANC HARA

Banc réalisé en tôle acier avec motif HARA
découpé laser
Tôle de dossier / assise cintrée ép. 8 mm
avec piétement ép. 40 mm

Dim. : L. 1 985 mm • P. 620 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **BA0842**





BANC PÖLSKA



Banc en acier avec accoudoirs constitué d'une assise et dossier en tube Ø 42 mm et rond Ø 10 mm

Dim. : L. 1 790 mm • P. 625 mm
Hauteur hors-sol : 790 mm

Réf. : **BA0807**



BANQUETTE VÖDKA



Banquette en acier constituée d'une assise en tube Ø 42 mm et rond Ø 10 mm avec un piétement en tube rond Ø 89 mm

Dim. : L. 1 800 mm • P. 500 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **BA0819**



BANC BOUTONNET

Banc en tôle perforée avec piétement en tube rond Ø 40 mm

Dim. : L. 2 087 mm • l. 762 mm
Hauteur hors-sol : 880 mm


Réf. : **BA0801**

BANC AIGUELONGUE



Banc constitué d'une assise et d'un dossier en lames de bois exotique¹ de 90 x 40 mm avec piétement intégrant des accoudoirs
Finition : Gris martelé

Dim. : L. 1 800 mm



Réf. : **BA0809PF**

Piétement fonte d'acier • Dim. : P. 603 mm
Hauteur hors-sol : 787 mm

Réf. : **BA0809PA**


Piétement aluminium • Dim. : P. 633 mm
Hauteur hors-sol : 794 mm



CHAISE AIGUELONGUE

Chaise constituée d'une assise et d'un dossier en lames de bois exotique¹ de 90 x 40 mm avec piétement intégrant des accoudoirs
Finition : Gris martelé

Dim. : L. 700 mm



Réf. : **BA0809PFS**

Piétement fonte d'acier • Dim. : P. 625 mm
Hauteur hors-sol : 775 mm

Réf. : **BA0809PAS**

Piétement aluminium • Dim. : P. 633 mm
Hauteur hors-sol : 794 mm




CHAISE TROMBONE

Chaise constituée de lames de bois de 40 x 40 mm et structure en acier

Dim. : L. 800 mm • P. 758 mm
Hauteur hors-sol : 925 mm

Création de l'Agence d'architecture BASE

Réf. : **BA5000** (Douglas)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211


BANC DENE



Banc en Inox 304L constitué d'une structure en tube 60 x 60 mm et de lames de bois exotique¹ de 80 x 40 mm
Finition : Brossé Grain 220

Dim. : L. 1 850 mm · P. 773 mm
Hauteur hors-sol : 925 mm

Réf. : **BA0811** (Bossé)




BANC CANEBIÈRE

Banc avec piétement en fonte, assise et dossier en bois exotique en massif ou en lamellé-collé

Dim. : L. 3 000 mm · P. 685 mm
Hauteur hors-sol : 755 mm

Création de l'Agence d'architecture FOSTER + PARTNERS

Réf. : **BA3800A** (Iroko)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

Modulables


Composés de modules indépendants, les modèles COURBE et TETRIS permettent de multiples configurations selon les usages et les contraintes du site.

Assemblés dans le même sens de courbure, les bancs courbes créent un élégant banc circulaire favorisant les échanges autour d'un espace central comme les entourages d'arbres. Positionnés en sens inversé, 2 modules forment une composition en serpentine, apportant dynamisme et liberté d'implantation dans l'aménagement urbain.




BANC COURBE

Banc courbe constitué d'une assise en lame bois exotique¹ trapézoïdale ép. 21 mm avec piétement en fer plat 50 x 10mm



Réf. **BA6000A**


Dim. : Ø ext. 1 900 mm • Ø int. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : H.430mm



Réf. **BA6000C**

Dim. : Ø ext. 2 900 mm • Ø int. 2 000 mm
Hauteur hors-sol : H.430mm

Plusieurs
combinaisons possibles



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211





BANC TETRIS L220

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 2 200 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)





Réf. : **BA1011**

BANC TETRIS L150

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 500 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



Réf. : **BA1012**

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211





BANC TETRIS L90

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 900 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



Réf. : **BA1013**





BANC TETRIS Q

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 450 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



Réf. : **BA1007**





BANC TETRIS Q90

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 900 mm • l. 900 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



Réf. : **BA1017**



BANC TETRIS L



Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : 1 500 x 1 500 mm • P. assise 450 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc




Ocre



Noir

Réf. : **BA1010**



BANC TETRIS ZI

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 350 mm • P. assise 450 mm • l. 900 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc




Ocre



Noir

Réf. : **BA1004**





BANC TETRIS Z2

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 350 mm • P. assise 450 mm • l. 900 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris




Marron



Blanc





Ocre



Noir

Réf. : **BA1003**



BANC TETRIS X

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 500 mm • P. assise 450 mm • l. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris




Marron



Blanc





Ocre



Noir

Réf. : **BA1005**




BANC TETRIS T




Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 500 mm • P. assise 450 mm • l. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



PAR DÉFAUT



Gris

Marron

Blanc

Ocre

Noir

Réf. : **BA1006**

BANC TETRIS C30




Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 2 140 mm • P. assise 450 mm
R. ext. 4 180 mm • R. int. 3 730 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris


Marron



Blanc

Ocre

Noir

Réf. : **BA1014**





BANC TETRIS C

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse
avec bords chanfreinés

Dim. : L. 2 160 mm • P. assise 450 mm

R. ext. 1 500 mm • R. int. 1 050 mm

Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc





Ocre



Noir

Réf. : **BA1015**





BANC

TETRIS O

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 500 mm • P. assise 450 mm
R. ext. 750 mm • R. int. 300 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron





Blanc



Ocre



Noir

Réf. : **BA1008**

BANC

TETRIS O PLUS

Assise en béton préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 430 mm • P. assise 450 mm
R. ext. 750 mm • R. int. 300 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc



Ocre



Noir

Réf. : **BA1009**




BANC TUBE BANCA


Assise en béton tubulaire préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 640 mm • l. 610 mm
Hauteur hors-sol : 466 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



Réf. : **BA1001**




BANC TUBE CUBO


Assise en béton tubulaire préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 640 mm • l. 600 mm
Hauteur hors-sol : 470 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



Réf. : **BA1 000**



CHAISE TUBE SILLA



Assise en béton tubulaire préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 600 mm • P. 800 mm
Hauteur hors-sol : 820 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT




Gris



Marron



Blanc




Ocre



Noir

Réf. : **BA1002**



BANC FLIP-IT B170

Assise en béton tubulaire préfabriqué teinté dans la masse avec bords chanfreinés

Dim. : L. 1 710 mm • l. 1 640 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT




Gris



Marron



Blanc




Ocre



Noir

Réf. : **BA1016**




BANQUETTE BÉTON

Banquette en béton armé avec armature en acier galvanisé

Dim. : L. 2 000 mm • l. 600 mm
Hauteur hors-sol : 440 mm

Couleur de finition : Blanc granitique

Réf. : **BA0808**



LES OPTIONS

BARRIÈRES, POTELETS & BORNES

OPTIONS **BARRIÈRES ET GARDE-CORPS**



Écussons et rosaces

Nous vous proposons une personnalisation de vos barrières et garde-corps avec un écusson ou une rosace. Exemple de modèles de barrières compatibles : Prestige, Grand cœur, Micame, Grau du roi, Sétoise, Montpellier...




Fixations et amovibilités

Par défaut nos produits sont fixes à sceller avec un scellement prévu de 200 mm dans le sol.


FIXE SUR PLATINE

Fixation par cheville d'ancrage au sol




FIXE À L'ANGLAISE

Fixation par cheville d'ancrage horizontal



AMOVIBLE PAR CLÉ TRIANGLE

Fourreau scellé au sol pour une amovibilité par clé à empreinte triangle de 11 mm



OPTIONS POTELETS ET BORNES

COLLERETTE / COUVRE-JOINT

Collerette permettant de recouvrir le scellement
Compatible avec l'amovibilité par pattes de cadenas,
et amovibilité par clé à empreinte triangle



AMOVIBLE BOÎTIER AG4

Boîtier scellé au sol amovibilité² par clé à empreinte triangle de 11 mm



SUR PLATINE

Fixation par cheville d'ancrage sur sol dur




AMOVIBLE PAR PATTE CADENAS

Fourreau en acier galvanisé scellé au sol pour une fixation par cadenas




AMOVIBLE PAR CLÉ TRIANGLE

Fourreau en acier galvanisé scellé au sol pour un verrouillage Triangle de 8 mm pour potelets et de 11 mm pour bornes



BT11

Boîtier en acier galvanisé scellé au sol amovibilité² par clé à empreinte triangle de 11 mm



AMOVIBLE BOÎTIER AG2

Boîtier en fonte scellé au sol amovibilité² par clé à empreinte triangle de 11 mm



AMOVIBLE BOÎTIER AG3

Boîtier en fonte scellé au sol amovibilité² par clé à empreinte triangle de 11 mm



OPTIONS HAUTE VISIBILITÉ PMR



Urban-NT accorde une attention particulière à tous les usagers, afin de permettre des déplacements aisés en toute sécurité en milieu urbain.

Nous proposons une large gamme de mobiliers adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

La **HAUTE VISIBILITÉ** est un repère visuel permettant de détecter à une certaine distance une sortie de véhicule ou un accès piétons.

Ce repère visuel se traduit par un sommet de potelet de couleur contrastée par rapport au corps du mobiliers et à l'environnement immédiat.



Si le potelet comporte des **resserments ou des évidements** qui viennent ponctuellement diminuer la largeur minimale imposée par l'abaque, cette partie contrastée aura une **hauteur imposée de 100 mm minimum** afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes malvoyantes.

DIMENSIONNEMENT SUIVANT L'ABAQUE DE DÉTECTION


L'arrêté d'application du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite, précise dans son article 1^{er} stipule :

« c) La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de détection d'obstacles représenté dans l'annexe 3 du présent arrêté. » [...]

Cet abaque virtuel de détection des obstacles permet de certifier le dimensionnement du mobilier conforme à l'arrêté.

Pour être certifié, le mobilier doit avoir une **hauteur minimum de 500 mm** et **entrer en contact avec l'abaque**. Aucun resserrement ou évidement ne sont acceptés en dessous de 500 mm de haut.

ex : pour un poteau de hauteur : 1,10 m la largeur minimale doit être de 6 cm.




SCHEMA DE L'ABAQUE DE DÉTECTION D'OBSTACLE BAS

OPTIONS **ANTI-BÉLIERS**

La **BORNE ANTI-BÉLIER** est conçue pour la protection des « sites sensibles » (centres commerciaux, banques, bijouteries, stations-services, supermarchés...).

Grâce à un scellement avec une profondeur $P > 300$ mm dans le sol et un remplissage en béton dosé à 350 kg/m^3 , elle est très résistante aux agressions à la voiture bélier.

Le dessus de borne est bombé et scellé dans le béton frais.



NOS MODÈLE DE BORNES AVEC OPTION ANTI-BÉLIERS :

Détails et options p. 106 - 107



SAINT-ROCH

(Réf. BO3300)



COMÉDIE

(Réf. BO3200)

La **BORNE DE HAUTE SÉCURITÉ** a été développée une gamme certifiée de bornes en fonte ou acier pouvant résister à une vitesse d'impact de 48 à 80 km/h pour des camion de 7.5 T



Détails et options p.116





POTELETS & BORNES



Tout nos potelets et bornes
proposés sont conformes à
la réglementation PMR

POTELET RESTANQUE

Potelet en acier avec dessus bombé



Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4900A**
Dim. : Ø 76 mm

Réf. : **POT4900B**
Dim. : Ø 89 mm

Réf. : **POT4900C**
Dim. : Ø 102 mm

Réf. : **POT4900D**
Dim. : Ø 114 mm



POTELET LITTORAL

Potelet en acier avec dessus bombé et bord arrondi



Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4000A**
Dim. : Ø 76 mm

Réf. : **POT4000B**
Dim. : Ø 89 mm

Réf. : **POT4000C**
Dim. : Ø 102 mm

Réf. : **POT4000D**
Dim. : Ø 114 mm




POTELET MOSSON

Potelet en acier à boule et collerette en fonte

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4100A**
Dim. : Ø 76 mm

Réf. : **POT4100B**
Dim. : Ø 89 mm





POTELET VÖDKA

Potelet Ø 76 mm à boule en acier

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4600**






POTELET CELLENEUVE

Potelet Ø 89 mm en acier à double gorges
avec dessus bombé et bord arrondi

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4800**



POTELET OVALIE

Potelet en Inox 304L à double gorge avec corps brossé et
dessus bombé

Finition tête : Poli-vibré

Finition corps : Brossé grain 220

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT5700B**

Dim. : Ø 89 mm

Réf. : **POT5700C**


Dim. : Ø 102 mm



POTELET MONTPELLIER



Potelet Ø 76 mm en acier, tête en aluminium brut avec gorge

Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **POT4200**






POTELET PESCO

Potelet carré en fer plat acier

Dim. : 100 x 100 mm
Hauteur hors-sol : 900 mm

Réf. : **POT3700**




POTELET MERELLE

Potelet en acier avec motif MERELLE découpé laser

Dim. : 80 x 80 mm
Hauteur hors-sol : 1000 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **POT6000**



POTELET CÉZANNE

Potelet Ø 76 mm en acier et tête Inox 304L avec écusson bronze personnalisable



Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT



Réf. : **POT4300**
Hauteur tête : 100 mm

Réf. : **POT4301**
Hauteur tête : 16 mm



POTELET SALON DE PROVENCE


Potelet en acier avec tête aluminium brut à dessus bombé


Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT5500A**
Dim. : Ø 76 mm

Réf. : **POT5500B**
Dim. : Ø 89 mm

Réf. : **POT5500C**
Dim. : Ø 114 mm





POTELET INCHA

Potelet Ø 76 mm en tube en acier
avec tête Inox dessus plat et bords chanfreinés

Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **POT6300**

Hauteur tête Inox : 16 mm



Réf. : **POT6301**

Hauteur tête Inox : 100 mm



POTELET ADOUR

Potelet en acier avec tête en aluminium brut

Hauteur hors-sol : 1 000 mm




Réf. : **POT2000A**

Dim. : Ø 89 mm

Réf. : **POT2000B**

Dim. : Ø 114 mm





POTELET LUNA

Potelet en tube acier Ø 60 mm avec tête en aluminium brut pour haute visibilité avec gorge

Hauteur de tête : 108 mm
Hauteur hors-sol : 1 200 mm

Création de l'Agence d'architecture STO A



Réf. : **POT6400**



POTELET CROIX D'ARGENT

Potelet en Inox 304L avec corps brossé et dessus bombé
Finition : Poli-vibré

Hauteur hors-sol : 1 000 mm


Réf. : **POT4700A**
Dim. : Ø 76 mm

Réf. : **POT4700B**
Dim. : Ø 89 mm

Réf. : **POT4700C**
Dim. : Ø 102 mm

Réf. : **POT4700D**
Dim. : Ø 114 mm






POTELET SOA

Potelet carré réalisé en tube acier

Dim. : 80 x 80 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création du designer Fred TERRY de l'Agence STOA

Réf. : **POT6500**





POTELET CANEBIÈRE


Potelet Ø 76 mm en acier avec tête en fonte à double gorge

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création de l'Agence d'architecture FOSTER + PARTNERS

Réf. : **POT3800**







POTELET CONIQUE

Potelet Ø 127 mm en acier avec tête en fonte conique

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT5105**





POTELET PHOCÉA

Potelet Ø 127 mm en acier avec tête boule fonte et double gorge

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT5800B**







POTELET SAINT GERVAIS

Potelet Ø 89 mm en acier avec gorge et partie supérieure conique en fonte

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT4400**



POTELET POLO


Potelet en acier avec tête boule en fonte à gorge

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT5200A**
Dim. : Ø 76 mm

Réf. : **POT5200B**
Dim. : Ø 89 mm





POTELET NATHAN

Potelet Ø 76 mm en acier à tête plate avec bords arrondis et une gorge

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT6100**




POTELET MEMORY

Potelet Ø corps 76 mm à boule Ø 90 mm à mémoire de forme en polyuréthane

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **POT5601**




POTELET BOITIER RABATTABLE

Caisson à sceller en acier galvanisé à chaud avec surface antidérapante en tôle larmée permettant de rabattre tous les types de potelet avec une hauteur max. : 1 000 mm et un diamètre max. : Ø 89 mm
(Potelet vendu séparément)

Dim. : L.1 227 mm • l. 280 mm

Réf. : **BR5000**



BORNE SAINT-ROCH

Borne en acier avec dessus bombé

Réf. : **BO3300A**

Dim. : H. 700 mm · Ø 159 mm

Réf. : **BO3300B**

Dim. : H. 600 mm · Ø 220 mm

Réf. : **BO3300C**

Dim. : H. 600 mm · Ø 250 mm

Réf. : **BO3300D**

Dim. : H. 500 mm · Ø 280 mm



Détails Option Anti-bélier p.93






BORNE ADOUR

Borne en tube acier Ø 193,7 mm avec tête en aluminium brut

Hauteur hors-sol : 700 mm

Réf. : **BO3800**




BORNE COMÉDIE

Borne en Inox 304L avec tête bombée
Finition : Poli-vibrée

Hauteur hors-sol : 600 mm

Réf. : **BO3200C**
Dim. : Ø 220 mm

Réf. : **BO3200D**
Dim. : Ø 250 mm



Détails Option Anti-bélier p. 93




BORNE MERELLE

Borne bicolore en acier constituée de 2 tubes rectangulaires Dim. 150 x 50 mm, d'une âme centrale ép. 15 mm et d'une platine couvre-joint
Écusson MERELLE en bronze fixé de chaque côté

Dim. : 150 x 115 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **BO6000**




BORNE HANABA

Borne en acier constituée de 2 tubes rectangulaires
Dim. 150 x 50 mm, d'une âme centrale ép. 15 mm et
d'une platine couvre-joint

Dim. : 150 x 115 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **BO3600B**






BORNE CANEBIÈRE

Borne Ø 250 mm en fonte à double gorge avec système fusible qui permet de préserver la borne et le scellement en cas de choc

Hauteur hors-sol : 600 mm

Création de l'Agence d'architecture FOSTER + PARTNERS

Réf. : **BO3800**



BORNE CÉZANNE


Borne Ø 159 mm en acier et tête Inox 304L avec écusson bronze personnalisable


Hauteur hors-sol : 800 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BO4300**

Hauteur tête : 12 mm





BORNE SAINT SAUVEUR


Borne en fonte

Base : Ø 240 mm
Hauteur hors-sol : 660 mm

Réf. : **BO3900A**
Sans anneau

Réf. : **BO3900B**
1 anneau

Réf. : **BO3900C**
2 anneaux




BORNE CABEST

Borne en fonte

Base : Ø 246 mm
Hauteur hors-sol : 370 mm

Réf. : **BO4100**






BORNE ABATTOIR

Borne en fonte

Base : Ø 310 mm
Hauteur hors-sol : 1100 mm

Réf. : **BO3700**



BORNE SPHÈRE

Borne sphère en fonte

Réf. : **BO4000A**
Dim. : Ø 250 mm

Réf. : **BO4000B**
Dim. : Ø 300 mm

Réf. : **BO4000C**
Dim. : Ø 400 mm

Réf. : **BO4000D**
Dim. : Ø 600 mm




BORNE DEMI-SPHÈRE

Borne demi-sphère en fonte

Réf. : **BO3000A**
Dim. : Ø 300 mm

Réf. : **BO3000B**
Dim. : Ø 400 mm

Réf. : **BO3000C**
Dim. : Ø 600 mm



BORNE DEMI-SPHÈRE CANEBIÈRE

Borne demi-sphère en fonte avec 3 bandes
réfléchissantes de type classe 2 (visibilité à 250 m)

Base : Ø 290 mm
Hauteur hors-sol : 120 mm



Réf. : **BO2000**




BORNE BELGA

Borne constituée de 2 flasques acier
ép. 8mm et remplissage béton
Tube Ø 48 mm traversant pour la manutention

Dim. : 300 x 300 mm
Hauteur hors-sol : 500 mm

Création du designer Fred TERRY de l'Agence STOA

Réf. : **BO4700**



BORNE PUEBLA

Borne Ø 250 mm en béton préfabriqué avec dessus plat et
bords chanfreinés

Hauteur hors-sol : 600 mm

Couleur de Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc




Ocre



Noir

Réf. : **BO4600**





BORNES RÉTRACTABLES

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE : SÉCURITÉ ET ERGONOMIE

Idéale pour la sécurisation des zones piétonnes et le contrôle d'accès (convoyeurs de fonds, services d'urgence), notre borne semi-automatique s'actionne simplement par une clé oblongue ou triangle.





FONCTIONNEMENT ET TECHNOLOGIE

Verrouillage automatique : Grâce à un axe de tringlerie monté sur ressort de rappel, la came s'enclenche instantanément en position haute ou basse pour une sécurité garantie.

Manœuvre intuitive : Une simple rotation à 90° (sens antihoraire) déverrouille le mécanisme. La descente est ensuite assistée manuellement pour une manipulation fluide et sans effort.

Polyvalence : Disponible avec empreinte oblongue ou triangle mâle en partie haute selon vos besoins d'exploitation.

SCHÉMA DE SCELLEMENT




BORNE RÉTRACTABLE SEMI-AUTOMATIQUE 280

Borne semi-automatique Ø 280 mm en acier
Descente manuelle et remontée en douceur assistée par vérin à gaz
Verrouillage automatique et déverrouillage par clé à empreinte triangle
Dessus plat avec empreinte triangle et plaque en Inox 316L
Caisson galvanisé



Finition : Poli-vibré

Hauteur hors-sol : 500 mm ouvert et 10 mm fermé
Dim. caisson : 300 x 300 mm

Réf. : **BGSA280**



Option plaque en tôle armée



BORNE RÉTRACTABLE SEMI-AUTOMATIQUE 280 INOX

Borne semi-automatique Ø 280 mm en Inox 316L, descente manuelle et remontée en douceur assistée par vérin à gaz
Verrouillage automatique et déverrouillage par clé à empreinte triangle

Dessus plat avec empreinte triangle et plaque en Inox 316L avec finition poli-vibrée

Dessus plat avec empreinte sur la tête


Caisson galvanisé

Finition : Corps brossé grain 220, plaque et dessus poli-vibré

Système idéal afin de sécuriser les zones piétonnes non circulaire et protéger les accès aux convoyeurs de fonds

Hauteur hors-sol : 500 mm

Réf. : **BCSA280**



BORNE RÉTRACTABLE SEMI-AUTOMATIQUE MERELLE

Borne semi-automatique en acier avec plat central ép. 10 mm en Inox 316L

Descente manuelle et remontée en douceur assistée par vérin à gaz

Verrouillage automatique et déverrouillage par clé à empreinte triangle

Dessus plat avec empreinte triangle et plaque en Inox 316L

Caisson galvanisé

Finition : Poli-vibré

Système idéal afin de sécuriser les zones piétonnes non circulaire et protéger les accès aux convoyeurs de fonds

Dim. : 200 x 200 mm

Hauteur hors-sol : 500 mm


Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **BCSA600**





BORNES DE HAUTE SÉCURITÉ



CRASH-TEST TRANSPOLIS




BREVET DÉPOSÉ



Grâce à une haute performance technique, **nos bornes de HAUTE SÉCURITÉ** en fonte ou en acier sont conçues pour un scellement au sol durable.

Leur structure monobloc novatrice et brevetée — dotée d'un corps nervuré creux — optimise la quantité de matière utilisée. Ce gain de poids substantiel facilite leur manipulation sur chantier, sans aucun compromis sur leur exceptionnelle résistance mécanique. Véritables remparts urbains, nos bornes sont capables de stopper un véhicule de 7,5 tonnes lancé à 50 km/h. Elles sont entièrement réversibles : selon vos exigences fonctionnelles ou visuelles, vous pouvez choisir de mettre en avant leur bande réfléchissante ou leurs rainures décoratives.





BORNE ANTI-BÉLIER ABSIMON K4

Borne entièrement en fonte avec tête par 2 vis Inox tête
fraisées inviolables fournies. Borne réversible
Option : double rainurages ou bande réfléchissante classe 2

Fixe à sceller dans massif béton dosé à 350 Kg/m³
selon note de calculs

Résiste au choc d'un camion de 7.5 T
avec une vitesse d'impact : 48 km/h

Respectant la norme : IWA 14-1:2013
Crash-test - réalisé par Transpolis




Dim. : Ø 250 mm • Poids : 110 kg

Hauteur hors-sol : 700 mm (scellement de 500 mm)

Hauteur hors tout : 1 200 mm



Réf. : **BO4800-K4**



BORNE ANTI-BÉLIER ABSIMON K8

Borne en tube acier ép. 30 mm avec oreilles de levage à l'intérieur.
Tête de borne acier fixée par 2 vis Inox tête fraisées inviolables
fournies. Borne réversible
Option : double rainurages ou bande réfléchissante classe 2

Fixe à sceller dans massif béton dosé à 350 Kg/m³
selon note de calculs

Résiste au choc d'un camion de 7.5 T
avec une vitesse d'impact : 65 km/h

Respectant la norme : IWA 14-1:2013
(crash-test - réalisé par Transpolis)



Dim. : Ø 250 mm

Hauteur hors-sol : 700 mm (scellement de 500 mm)

Hauteur hors tout : 1 200 mm



Réf. : **BO4800-K8**



BORNE

ANTI-BÉLIER ABSIMON K12

Borne entièrement en fonte avec tête par 2 vis Inox tête fraisées inviolables fournies. Borne réversible
Option : double rainurages ou bande réfléchissante classe 2

Fixe à sceller dans massif béton dosé à 350 Kg/m³ selon note de calculs

Résiste au choc d'un camion de 7.5 T avec une vitesse d'impact : 80 km/h
Respectant la norme : IWA 14-1:2013
Crash-test - réalisé par Transpolis



Dim. : Ø 250 mm · Poids : 110 kg

Hauteur hors-sol : 700 mm (scellement de 500 mm)

Hauteur hors tout : 1 200 mm



RÉVERSIBLE



Réf. : **BO4800-K12**



BORNE SEMI-AUTOMATIQUE ANTI-BÉLIER ABSIMON K12

Borne rétractable semi-automatique en acier avec tête de borne en fonte fixée par 2 vis Inox tête fraisées inviolables fournies.

Borne réversible

Option : double rainurages ou bande réfléchissante classe 2

Caisson en acier galvanisé à chaud avec plaque en Inox 316L finition Poli-vibrée

Déverrouillage par clé à empreinte triangle de 11 mm

Montée de la borne assistée par vérin à gaz

Fixe à sceller dans massif béton dosé à 350 Kg/m³ selon note de calculs. Massif béton : 1 450 x 1 450 mm · Profondeur : 1 300 mm

Résiste au choc d'un camion de 7.2 T, Vitesse d'impact : 80 km/.

Respectant la norme : IWA 14-1:2013

Dim. : Ø 250 mm

Hauteur hors-sol : 700 mm



RÉVERSIBLE



Réf. : **BGSAK12-T**






BARRIÈRES & GARDE-CORPS




Tout nos gardes-corps
sont conformes à la norme
sécurité NF P01-012

BARRIÈRE PRESTIGE



Barrière en acier constituée de montants en fer plat
30 x 12 mm avec croisillon en carré de 18 mm et d'une main
courante moulurée 40 x 10 mm



Hauteur hors-sol : 900 mm



Réf. : **BAR3300B**
Dim. : L. 1 000 mm


Réf. : **BAR3300C**
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **BAR3300D**
Dim. : L. 2 000 mm




Barrière en Inox 304L constituée de montants avec
croisillon en tubes 30 x 30 mm, rond central et main
courante en tube 35 x 35 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **BAR3500A**
Dim. : L. 1 000 mm

Réf. : **BAR3500B**
Dim. : L. 1 500 mm




BARRIÈRE GRAND CŒUR




Barrière en acier constituée de 2 potelets MOSSON Ø 89 mm (Réf. POT4100B) et d'un cadre en fer plat 30 x 12 mm avec croisillon en carré de 18 mm et main courante moulurée 40 x 10 mm
Cette barrière peut faire office de garde-corps en les assemblant bout à bout

Hauteur hors-sol : 1 050 mm




Réf. : **BAR3000A**
Dim. : L. 1 210 mm

Réf. : **BAR3000B**
Dim. : L. 2 210 mm




BARRIÈRE GRAU DU ROI




Barrière en acier constituée de 2 potelets VÖDKA Ø 76 mm (Réf. POT4600) avec croisillon en tube 30 x 30 mm, rond central et main courante en tube 40 x 40 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm




Réf. : **BAR3503A**
Dim. : L. 1 000 mm

Réf. : **BAR3503B**
Dim. : L. 1 550 mm




BARRIÈRE MONTPELLIER



Barrière en acier constituée de 2 potelets MONTPELLIER Ø 76 mm avec tête en aluminium brut (Réf. POT4200) et d'un cadre en fer plat 30 x 12 mm avec croisillon en carré de 18 mm et main courante moulurée 40 x 10 mm



Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **BAR4200A**
L. 1 210 mm




Réf. : **BAR4200B**
L. 2 210 mm



BARRIÈRE INCHA

Barrière en acier constituée de 2 potelets INCHA Ø 76 mm avec tête en Inox (Réf. POT6300) et d'un cadre en fer plat 30 x 12 mm avec croisillon en carré de 18 mm et main courante moulurée 40 x 10 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **BAR6300A**
Tête réduite • Dim. : L. 1 180 mm





Réf. : **BAR6301A**
Tête Haute visibilité • Dim. : L. 1 180 mm

Réf. : **BAR6300B**
Tête réduite • Dim. : L. 2 180 mm



Réf. : **BAR6301B**
Tête Haute visibilité • Dim. : L. 2 180 mm





BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ


Barrière en acier constituée de montants en tube 35 x 35 mm avec croisillon de 30 x 30 mm, rond central et main courante en tube rectangulaire 40 x 27 mm

Hauteur hors-sol : 900 mm

Réf. : **BAR3408A**
Dim. : L. 900 mm

Réf. : **BAR3408B**
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **BAR3408C**
Dim. : L. 2 000 mm



BARRIÈRE MICAME


Barrière en acier constituée de 2 potelet MOSSON Ø 76mm (Réf. POT4100A) et d'un cadre en tube de 30 x 30 mm avec croisillon en carré de 12 x12 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR3403A**
Dim. : L. 1 000 mm

Réf. : **BAR3403B**
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **BAR3403C**
Dim. : L. 2 000 mm



BARRIÈRE SÉTOISE

Barrière en acier constituée de 2 potelets VÖDKA Ø 76 mm (Réf. POT4600) avec croisillon en carré de 18 mm et main courante en fer plat 30 x 20 mm



Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR3600A**
Dim. : L. 1 000 mm

Réf. : **BAR3600B**
Dim. : L. 1 500 mm



BARRIÈRE CÉZANNE





Barrière en acier constituée de 2 potelets CÉZANNE
Ø 76 mm (Réf. POT4300), main courante en fer
plat 40 x 15 mm et remplissage
par tôle ajourée
Cette barrière peut faire office de garde-corps en
assemblant plusieurs modules bout à bout

Dim. : L. 1 655 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **BAR3700**




BARRIÈRE MERELLE

Barrière en acier constituée de montants en « H »
de 80 x 40 mm et main courante en « T » ép. 6 mm
Partie centrale en tôle avec motif MERELLE découpé laser
dans profil d'encadrement

Dim. : L. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **BAR6000**



Motif
personnalisable



BARRIÈRE TRAMWAY




Barrière en acier constituée de montants en fer plat 45 x 15 mm, barreaudage horizontal en fer 30 x 15 mm, motif « M » de 15 x 15 mm et main courante ovoïde 70 x 50 mm

Dim. : L. 1 450 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR4700A**
Main courante acier

Réf. : **BAR4700B**
Main courante Inox 316L poli-brillant





BARRIÈRE AUBAGNE

Barrière constituée de tube acier 50 x 30 mm avec 3 sous-lisses

Dim. : L. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR3200B**






BARRIÈRE BHNS

Barrière en fer plat acier 50 x 15 mm avec sous-lisse
Possibilité de pose bout à bout pour former un garde-corps

Trous oblong latéraux pour permettre une pose en pente

Dim. : L. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : 900 mm

Réf. : **BAR4100-BM**



BARRIÈRE PHOCÉA


Barrière en acier constituée de montants avec croisillon
en carré 25 x 25 mm et main courante en fonte

Hauteur hors-sol : 900 mm

Réf. : **BAR3100A**
Dim. : L. 1 150 mm

Réf. : **BAR3100B**
Dim. : L. 2 185 mm






BARRIÈRE LANGUEDOCIENNE

Barrière en acier constituée de montants en fer plat 50 x 10 mm avec remplissage en fer plat 40 x 10 mm
Main courante acier mouluré 55 x 17 mm

Hauteur hors-sol : 900 mm



Réf. : **BAR3412C**
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **BAR3412D**
Dim. : L. 2 000 mm




BARRIÈRE LANGUEDOCIENNE BANC

Barrière Languedocienne avec banc
uniquement pour L. 2 000 mm

Banc constitué d'une assise et dossier en tôle perforée

Dim. : L. 2 000 mm
P. assise : 353 mm
Hauteur hors-sol : 900 mm



Réf. : **BAR3413D**







BARRIÈRE SAINT GERVAIS

Barrière en acier constituée de 2 potelets SAINT GERVAIS Ø 76 mm (Réf. POT4400) avec main courante et sous-lisse en tube 40 x 27 mm

Dim. : L. 1 289 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR3406**




BARRIÈRE CANEBIÈRE


Barrière entièrement en fonte
Fixation sur platine en fonte

Hauteur hors-sol : 900 mm

Création de l'Agence d'architectes FOSTER + PARTNERS

Réf. : **GC3800**






BARRIÈRE ÉCUME

Barrière en acier constituée de 2 potelets MOSSON Ø 76 mm (Réf. POT4100A) et structure en tubes 40 x 27 mm cintrés

Dim. : L. 1 350 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **BAR3409**




BARRIÈRE BAMBOU


Barrière en acier et bambou constitué de montants tube carré 70 x 70 mm remplissage en tige de bambou Ø 60 / 70 mm et main courante en tôle pliée L. 80 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **GC3500**






GARDE-CORPS **DOLLY**

Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 60 x 20 mm avec remplissage fer plat 40 x 20 mm et main courante en fer plat 60 x 10 mm

Hauteur hors-sol : 1 030 mm




Réf. : **GC3404**





GARDE-CORPS **ROBY**

Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 60 x 20 mm avec remplissage en fer plat 40 x 10 mm et main courante en bois exotique¹ de Dim. 100 x 40 mm

Hauteur hors-sol : 1 030 mm




Réf. : **GC3413** (Badi')



GARDE-CORPS **MARIANNE**

Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 50 x 20 mm avec remplissage en rond Ø 12 mm et main courante en tube 50 x 20 mm

Hauteur hors-sol : 1 030 mm



Réf. : **GC3300**








GARDE-CORPS PRADES

Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 50 x 20 mm, remplissage en barreaudage vertical Ø 12 mm et main courante en tube rectangulaire 50 x 20 mm

Hauteur hors-sol : 1 030 mm

Réf. : **GC3200**





GARDE-CORPS MONTELLIER


Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 50 x 20 mm, remplissage en barreaudage vertical en carré de 16 mm et main courante moulurée 55 x 17 mm

Hauteur hors-sol : 1 020 mm

Réf. : **GC3400**



GARDE-CORPS HANABA





Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 50 x 25 mm, barreaudage horizontal en fer plat 50 x 10 mm, remplissage en tôle avec motif HANABA découpé et main courante en fer « T » 50 x 50 mm

Hauteur hors-sol : 1 030 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **GC3600**



GARDE-CORPS NÎMES





Garde-corps de sécurité en acier constitué de montants en fer plat 50 x 10, barreaudage horizontal en fer plat 50 x 10 mm, remplissage par tôle avec motifs micro-perforés et main courante en fer plat 50 x 20 mm
Montant de jonction ép. 15 mm entre chaque modules


Hauteur hors-sol : 1 010 mm

Création de l'architecte Jean-Michel WILMOTTE pour
WILMOTTE INDUSTRIES

Réf. : **GC3900**




GARDE-CORPS
BOULBON



Garde-corps en Inox 304L constitué de montants en fer plat 60 x 15 mm, main courante en tube Ø 48 mm, cadre en tube Ø 27 mm
Fixation à sceller
Remplissage en filet Inox 316L maille 60 x 40 mm
Finition : Brossé Grain 220

Hauteur hors-sol : 1 030 mm

Réf. : **GC4700**




GARDE-CORPS
PERTUISANE



Garde-corps de sécurité en Inox 304L constitué de montants en fer plat 60 x 20 mm, remplissage en barreaudage horizontal en tube Ø 21 mm et main courante en tube Ø 60 mm
Finition : Brossé

Hauteur hors-sol : 1 030 mm


Réf. : **GC3100**





CORBEILLES & CENDRIERS

CORBEILLE TREILLE



Corbeille acier section motif TREILLE découpé laser
avec couvercle pivotant, butées anti-pince doigts et porte-sac
Parois intérieures en plaques de polycarbonate transparent

Options :
Cendrier intégré au couvercle, bac profondeur 30 mm avec
trappe de vidage avec une contenance de 0.15 Litre
Distributeur de sacs canins (Rouleau de sac vendu
séparément et Adhésif personnalisable en option)

Dim. : 450 x 450 mm • Ouverture 210 mm
Hauteur hors-sol : 805 mm
Contenance : 52 Litres




Réf. : **COR1200**





Option
Distributeur de sacs canins
(Sacs vendus séparément)



Option
Cendrier






CORBEILLE TRI SÉLECTIF TREILLE BIFLUX

Ensemble de 2 corbeilles en acier section motif TREILLE découpé laser avec couvercle pivotant et porte sac
Parois intérieures en plaques de polycarbonate transparent
Options : cendrier et distributeur de sacs canins

Dim. : L. 870 x l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 805 mm
Contenance : 2 x 52 Litres



Réf. : **COR1250**



CORBEILLE TRI SÉLECTIF TREILLE TRIFLUX

Ensemble de 3 corbeilles en acier section motif TREILLE découpé laser avec couvercle pivotant et porte sac
Parois intérieures en plaques de polycarbonate transparent
Options : cendrier et distributeur de sacs canins


Dim. : L. XX x l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 805 mm
Contenance : 3 x 52 Litres



Réf. : **COR1280**



CORBEILLE CÉZANNE



Corbeille en tôle acier ajourée avec couvercle pivotant
verrouillable par clé empreinte triangle
Seau carré en acier galvanisé fournie
*Option : cendrier intégré au couvercle
avec une contenance de 0.15 Litre • Distributeur
de sacs pour déjections canines (sacs vendus
séparément)*

Dim. : 395 x 395 mm • Ouverture : 215 mm
Hauteur hors-sol : 790 mm
Contenance : 52 Litres


Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **COR4300**



*Option
Distributeur de sacs canins
(Sacs vendus séparément)*






CORBEILLE TRI SÉLECTIF CÉZANNE

Ensemble de 2 corbeilles en acier section motif Cézanne
découpé laser avec couvercle pivotant et porte sac

Dim. : L. 840 x 450 mm
Hauteur hors-sol : 805 mm
Contenance : 2 x 57 Litres

Réf. : **COR4350**



Une gamme plurielle

Notre force réside dans l'adaptabilité et la déclinaison de nos modèles, alliant fonctionnalité et design. Sur nos modèles de corbeilles avec habillage en tôle acier et découpe laser : TREILLE, CEZANNE, MELUSI et HANABA, nous pouvons réaliser le motif suivant vos envies ou le logo de votre territoire.

Et si la propreté de nos villes passait aussi par le design du mobilier urbain ?



CORBEILLE HARA




Corbeille cylindrique en tôle acier ajourée avec motif HARA découpé laser, couvercle pivotant et verrouillable par clé triangle fournie

Seau rond en acier galvanisé fourni

Options : Cendrier intégré au couvercle avec une contenance de 0.15 Litre

Distributeur de sacs pour déjections canines (sacs vendus séparément)




Dim. : Ø 450 mm • Ouverture Ø 220 mm

Hauteur hors-sol : 780 mm


Contenance : 57 Litres

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **COR0805**



RAL AU CHOIX



CORBEILLE TRI SÉLECTIF HARA TRIFLUX



Ensemble de 3 corbeilles cylindriques en acier sur pied en tube Ø 89 mm avec couvercle pivotant et porte sac pivotant

Option : Fixation sur platine

Dim. : Ø 380 mm


Hauteur hors-sol : 930 mm

Contenance : 70 / 45 / 30 Litres



Réf. : **COR2350**






CORBEILLE TRI SÉLECTIF MELUSI BIFLUX

Corbeille cylindrique biflux en tôle ajourée, avec couvercle pivotant et ouverture divisée en 2 parties pour le tri des ordures ménagères et des déchets recyclables avec identification par plaque de coloris différent, équipée de 2 anneaux porte sac (sac non fourni)

Option : Cendrier intégré au couvercle avec une contenance de 0.15 Litre

Dim. : Ø 620 mm • Ouverture Ø 390 mm
Hauteur hors-sol : 782 mm
Contenance : 2 x 35 Litres

Réf. : **COR2380**



CORBEILLE GUESDE


Corbeille cylindrique en acier sur pied avec couvercle et porte-sac pivotant

Option : cendrier intégré au couvercle avec une contenance de 0.15 Litre • Fixation sur platine

Dim. : Ø 380 mm • Ouverture Ø 280 mm
Hauteur hors-sol : 920 mm
Contenance : 40 Litres

Réf. : **COR2300B**






CORBEILLE BELLADONE

Corbeille en acier de forme évasée avec anneau porte
sac pivotant (*fournis avec sandow*)

Dim. : Ø 610 mm
Hauteur hors-sol : 850 mm
Contenance : 60 Litres

Réf. : **COR4200**



CORBEILLE TULIPE


Corbeille en acier de forme évasée,
fournie avec seau rond en acier galvanisé
verrouillable par clé empreinte carrée

Dim. : Ø 600 mm
Hauteur hors-sol : 860 mm
Contenance seau : 27 Litres
Contenance totale : 48 Litres

Réf. : **COR2200**



CORBEILLE LAHNA



Corbeille bicolore en acier avec remplissage par rond Ø 10 mm
 Fixation du sac par sandow fourni
 Visibilité du contenu répondant aux normes
 du plan Vigipirate
*Option : cendrier intégré au couvercle
 avec une contenance de 0.15 Litre*

Dim. : Ø 470 mm
 Hauteur hors-sol : 870 mm
 Contenance : 100 Litres


Création du designer Fred TERRY de l'Agence STOA



Réf. : **COR6400**



CORBEILLE OVALIE



Corbeille avec porte sac (*sac non fourni*)
 Structure acier avec serrure de fermeture et fixation sur platine
 Visibilité du contenu répondant aux normes du plan Vigipirate
 Finition : Gris martelé



Dim. : Ø 470 mm
 Hauteur hors-sol : 900 mm
 Contenance : 75 Litres



Réf. : **COR0804**



CORBEILLE MALBOSC



Option
Distributeur de sacs
canins (Sacs vendus
séparément)




Corbeille cylindrique en tôle ajourée avec couvercle pivotant et verrouillable par clé empreinte carré
Seau rond en acier galvanisé fourni

Options : Cendrier intégré au couvercle avec une contenance de 0.15 Litre
Distributeur de sacs pour déjections canines (sacs vendus séparément)

Dim. : Ø 450 mm • Ouverture Ø 220 mm
Hauteur hors-sol : 780 mm
Contenance : 57 Litres

Réf. : **COR0802**
Acier

Réf. : **COR0802i**
Inox 304L



CORBEILLE MALBOSC VIGIPRATE

Corbeille cylindrique en tôle ajourée avec couvercle pivotant
Équipée d'un anneau porte sac avec tampons bloc sac (sac non fourni)
Visibilité du contenu répondant aux normes du plan Vigipirate

Dim. : Ø 460 mm • Ouverture Ø 220 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm
Contenance : 57 Litres




Réf. : **COR0802-VP**

CORBEILLE HANABA



Réf. : **COR2400B**
Motif HANABA



Corbeille rectangulaire en acier et bac amovible par clé empreinte triangle et fixation sur platine

Dim. : l. 390 mm • P. 310 mm • Hauteur hors-sol : 800 mm
Contenance : 50 Litres


Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **COR2400A**
Bac en Inox 304L finition brossée

Réf. : **COR2400B**
Bac en acier thermolaqué avec motif HANABA



CORBEILLE MERELLE



Corbeille rectangulaire en acier avec bac amovible par clé empreinte triangle. Motif MERELLE découpé laser, doublé par une tôle en Inox 304L brossé. Fixation sur platine


Dim. : l. 390 mm • P. 310 mm • Hauteur hors-sol : 800 mm
Contenance : 50 Litres

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **COR6000**



CORBEILLE CANEBIÈRE



Corbeille cylindrique ajourée en tôle acier
couvercle avec cendrier intégré et porte sac pivotant
Visibilité du contenu répondant aux normes
du plan Vigipirate

Dim. : Ø 500 mm
Hauteur hors-sol : 780 mm
Contenance : 100 Litres

Création de l'Agence d'architecture FOSTER + PARTNERS



Réf. : **COR3800**



CORBEILLE BECOR


Corbeille en béton préfabriqué blanc/gris et agrégats
concassés avec bords chanfreinés
Seau fourni
Porte d'accès verrouillable par clé à empreinte triangle

Emplacement pour cendrier en Inox et bac
récupérateur en aluminium

Dim. 550 x 550 mm
Hauteur hors-sol : 970 mm
Contenance : 65 Litres

Couleurs de Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT






Gris

Marron

Blanc


Ocre

Noir



Option
Cendrier

Réf. : **COR4100**



CORBEILLE CORTON

Corbeille en béton préfabriqué et agrégats concassés avec bords chanfreinés avec couvercle pare-pluie en résine laquée


Dim. : Ø 450 mm
Hauteur hors-sol : 1 030 mm
Contenance : 70 Litres

Couleurs de Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Réf. : **COR5000**



CENDRIER MONTPELLIER

Cendrier avec corps en tube acier avec bac cendrier en Inox 304L amovible par clé empreinte triangle relié par câble Inox
Fixation sur platine


Dim. : Ø 170 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 2.5 Litres

Réf. : **CE2000**



Bac Inox
amovible

Bac Inox
amovible



CENDRIER HANABA

Cendrier avec corps en tube carré acier ajouré avec motif HANABA découpé laser en partie haute et bac cendrier Inox 304L amovible relié par câble Inox
Fixation sur platine

Dim. : L. 150 mm • P. 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 3.5 Litres


Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **CE2400**



Motif
personnalisable

Bac Inox
amovible



CENDRIER MARIANNE


Cendrier avec corps en tube carré et cendrier Inox 304L amovible relié par câble Inox
Fixation sur platine

Dim. : L.150 mm • P. 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 3.5 Litres


Réf. : **CE4500**



Bac Inox
amovible



Bac Inox
amovible



CENDRIER CÉZANNE

Cendrier avec corps en tube carré acier ajouré avec motif CÉZANNE découpé laser et bac cendrier Inox 304L amovible par clé triangle reliée par câble Inox
Fixation sur platine

Dim. : L. 150 • P. 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 3.5 Litres

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **CE4300**



Bac Inox
amovible

CENDRIER MERELLE

Cendrier avec corps en tube carré acier avec motif MERELLE découpé en partie haute
Bac cendrier en Inox 304L amovible, relié par câble Inox

Dim. : L. 150 • P. 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 3.5 Litres

Réf. : **CE6000**




CENDRIER LIRONDE

Cendrier avec corps en tube carré acier avec pare-pluie,
plaque cendrier Inox 304L et bac récupérateur de
cendre amovible par clé empreinte carré
Fixation sur platine

Dim. 120 x 120mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Contenance : 1 Litre

Réf. : **CE4400A**

Ouverture
Clé carré



Trappe de
vidage
ouverture
Clé carré



CENDRIER CORTON

Cendrier en béton préfabriqué lisse sablé : petra 2 blanc/
gris et agrégats concassés, décapé et imperméabilisé
Cuvette et grille en acier finition thermolaquée

Hauteur hors-sol : 880 mm
Dim. : Ø 450 mm

Couleurs de finition : Gris par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT




Gris



Blanc



Ocre



Réf. : **CE4100B**



ARCEAUX DE PROTECTION

PROTÈGE CANDÉLABRE TRIPODE



Protège candélabre en tube acier Ø 60 mm


Dim. : L. 600 mm • l. 600 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **AR3314**

Finition : Galvanisation à chaud et thermolaquage

Réf. : **AR3314G**

Finition : Galvanisation à chaud




PROTÈGE CANDÉLABRE MAUGUIO




Protège candélabre constitué de 2 potelets Montpellier
(Réf. POT4200) avec 2 arceaux Ø 42 mm

Dim. : L. 720 mm • l. 380 mm
Hauteur hors-sol : 700 mm

Réf. : **AR3337**




ARCEAU BAS



Arceau de protection en tube acier Ø 60 mm
Finition : Galvanisé

Hauteur hors-sol : 600 mm




Réf. : **AR3333A**
Dim. : L. 1 000 mm

Réf. : **AR3333B**
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **AR3333C**
Dim. : L. 2 000 mm




ARCEAU SIMPLE



Arceau de protection en tube acier Ø 60 mm
Finition : Galvanisé

Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **AR3334A**
Dim. : L. 1 000mm

Réf. : **AR3334B**
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **AR3334C**
Dim. : L. 2 000 mm






ARCEAU DOUBLE

Arceau de protection en tube acier Ø 60 mm avec sous-lisse
Finition : Galvanisée

Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **AR3335A**
Dim. : L. 1 000 mm

Réf. : **AR3335B**
Dim. : L. 1 500 mm


Réf. : **AR3335C**
Dim. : L. 2 000 mm



ARCEAU CACHE - CONTAINER

Arceau de protection en tube acier Ø 89 mm
avec 2 bandes réfléchissantes rouge classe 1
(visible à 150 m)


Dim. : L. 1 000 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm



Réf. : **AR3336**



MARQUAGES AU SOL & ANTI-SLIDE



CLOU

Clou bombé en Inox 316L à sceller
Finition : Brossage circulaire


Réf. : **CL80**
Dim. : Ø 80 mm

Réf. : **CL100**
Dim. : Ø 100 mm

Réf. : **CL120**
Dim. : Ø 120 mm

Réf. : **CL150**
Dim. : Ø 150 mm

Réf. : **CL200**
Dim. : Ø 200 mm



CLOU LOGO

Clou bombé en Inox 316L à sceller
Finition : Brossage circulaire avec logo personnalisable gravé

Réf. : **CL80-L**
Dim. : Ø 80 mm







Réf. : **CL100-L**
Dim. : Ø 100 mm

Réf. : **CL120-L**
Dim. : Ø 120 mm

Réf. : **CL150-L**
Dim. : Ø 150 mm

Réf. : **CL200-L**
Dim. : Ø 200 mm





CLOU PODOTACTILE

Clous podotactiles Ø 25 mm en Inox 304L passivé (résistant aux embruns marin) utilisés pour avertir les personnes malvoyantes d'un danger imminent
Contraste visuel par rapport au sol à respecter
Conforme à la norme française NF P 98-351
Fixation : tige d'ancrage Ø 6 mm à sceller

Réf. : **CL25**

Réf. : **CL25-A4**
Inox 316L



Réf. : **CL25-N**
Noir sablé



Réf. : **CL25-C**
Couleur sablée

BARRE PODOTACTILE

Barre podotactile de guidage au sol en aluminium à sceller avec surface antidérapante gaufrée ép. 5 mm, utilisée pour avertir les personnes malvoyantes d'un danger imminent
Contraste visuel par rapport au sol à respecter
Conforme à la norme française NF P 98-351
Fixation : tiges d'ancrage Ø 8 mm à sceller

Dim. : 280 x 35 x 5 mm

Réf. : **POD3900**

PLAQUE PODOTACTILE CANEBIÈRE

Plaque podotactile en fonte brute
Conforme à la norme française NF P 98-351
Fixation : tiges d'ancrage Ø 8 mm à sceller

Création de l'Agence d'architecture FOSTER + PARTNERS

Réf. : **POD3800A**
Dim. : 600 x 400 mm

Réf. : **POD3800B**
Dim. : 600 x 600 mm




FIL D'ARIANE

En Corten avec 3 ondes hauteur 8 mm

Fixation : à sceller avec des tors à béton profondeur 100 mm et résine chimique

Finition : Grenaillage, activateur d'oxyde et bain d'arrêt

Dim. : L. 1 500 mm • l. 110 mm



Réf. : **F1 000**




CLOU MERELLE


Clou en bronze ép. totale 4,5 mm (relief de 1,5 mm)
Fixation : à sceller au sol par tige filetée M10

Dim. : L. 105 mm • l. 100 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **CL60-M**





LOGO PIÉTONS

Logo piétons en tôle Inox 304L ép. 3 mm découpé laser
Fixation : à sceller au sol par tiges filetées Inox M8 x 50mm soudées en sous-face et reliées entre elles
Finition : Poli-vibré

Réf. : **LOG3300**
Dim. : 402 x 597 mm





LOGO CYCLE

Logo cycliste en tôle Inox 304L ép. 3 mm découpé laser
Fixation : à sceller au sol par tiges filetées Inox M8 x 50mm soudées en sous-face et reliées entre elles
Finition : Poli-vibré

Réf. : **LOG1300**
Dim. : 300 x 360 mm

Réf. : **LOG1600**
Dim. : 600 x 720 mm



LOGO PMR

Logo PMR en tôle Inox 304L ép. 3 mm découpé laser
Fixation : à sceller au sol par tiges filetées Inox M8 x 50mm soudées en sous-face et reliées entre elles
Finition : Poli-vibré

Réf. : **LOG2300**
Dim. : 300 x 360 mm

Réf. : **LOG2600**
Dim. : 600 x 720 mm



LOGO VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Logo véhicule électrique en tôle Inox 304L ép. 3 mm découpé laser
Fixation : à sceller au sol par tiges filetées Inox M8 x 50mm soudées en sous-face et reliées entre elles
Finition : Poli-vibré

Réf. : **LOG4300**
Dim. : 154 x 308 mm






ANTI-SLIDE CURVE

Anti-slide en Inox 316L
Fixation : à sceller par tige d'ancrage fileté M12
Finition : Poli-brillant par traitement électrolytique

Dim. : L. 70 mm • l. 60 mm




Réf. : **AS1000**



ANTI-SLIDE PHOCEA

Anti-slide en Inox 316L
Fixation : à sceller par tige d'ancrage fileté M8 x 50 mm
Finition : Brossé

Dim. : L. 100 mm • l. 50 mm
Hauteur hors-sol : 50 mm




Réf. : **AS4000**



ANTI-SLIDE ANGULAR

Anti-slide en Inox 316L à sceller
Finition : Poli-brillant par traitement électrolytique

Dim. : L. 58 mm • l. 30 mm
Hauteur hors-sol : 58 mm




Réf. : **AS2000**



ANTI-SLIDE
MARGUERITE

Anti-slide en laiton à sceller
Finition : Brut

Dim. : L. 65 mm • l. 35 mm
Hauteur hors-sol : 58 mm




Réf. : **AS3000**





ACCESSOIRES POUR SOL BÉTON




BORDURE ACIER / ACIER CORTEN / INOX

Bordure de séparation et de coffrage pour sol dur
droite ou cintrée
à sceller, tranche visible
Plat avec hauteur sur mesure
ép. 3 à 12 mm avec pattes de scellement
personnalisable
Finition : Acier ou acier Corten ou Inox 304L

Réf. : **B1000**





CADRE GALVA

Cadre acier en cornière 50 x 50 mm à sceller dans le sol pour créer une réservation dans le revêtement
Finition : Galvanisé

Réf. : **Di2000B**


Dim. : L. 500 mm • l. 500 mm

Réf. : **Di2000C**

Dim. : L. 600 mm • l. 600 mm

Réf. : **Di2000D**

Dim. : L. 1 000 mm • l. 1 000 mm



ENTOURAGE D'ARBRE

Entourage d'arbre en fer plat acier de section 100 x 5 mm, en 2 parties boulonnables.
Fixation par scellement de TOR béton Ø 12 mm.
Finition : Brut

Réf. : **Di2300A**

Dim. : Ø 1 500 mm

Réf. : **Di2300B**

Dim. : Ø 2 000 mm



CLÉ ACIER



Clé en tôle pliée acier galvanisé, permettant la jonction de dalle béton
Finition : Brut

Réf. **Di2200**

Dim. : L. 3000 mm • l. 50 mm



JARDINIÈRES & LISSES BASSES






JARDINIÈRE CÉZANNE

Jardinière en tôle acier électrozinguée ép. 3 mm
avec motifs CEZANNE en partie haute sur les 4 côtés,
doublage intérieur en tôle Inox 304L finition brossée
Avec 4 pieds réglables
Option : bac Galva capacité 420 Litres

Dim. haute : 1 000 x 1 000 mm
Dim. basse : 850 x 850 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Capacité : 740 Litres

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **JA4300**



JARDINIÈRE HANABA

Jardinière en tôle acier électrozinguée ép. 3 mm avec motifs
HANABA en partie haute sur les 4 côtés, doublage intérieur en tôle
Inox 304L finition brossée avec 4 pieds réglables

Dim. haute : 1 000 x 1 000 mm
Dim. basse : 850 x 850 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm
Capacité : 740 Litres

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **JA3600**



Une gamme plurielle

Sur nos modèles de jardinières avec habillage en tôle acier
et découpe laser, nous pouvons réaliser le motif suivant
vos envies ou le logo de votre territoire.





JARDINIÈRE MERELLE

Jardinière en tôle acier électrozinguée ép. 3 mm avec motifs MERELLE en partie haute sur les 4 côtés, doublage intérieur en tôle Inox 304L finition brossée
Avec 4 pieds réglables

Dim. haute : 1 000 x 1 000 mm



Dim. basse : 850 x 850 mm

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Capacité : 740 Litres

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **JA6000**



JARDINIÈRE MERELLE ADOSSÉE

Jardinière en tôle acier électrozinguée ép. 3 mm de forme demi-cylindrique avec motif MERELLE découpé laser sur la partie cintrée et doublage intérieur en tôle Inox 304L finition brossée

Dim. : L. 1 000 mm · l. 510 mm

Hauteur hors-sol : 700 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **JA6010**





JARDINIÈRE HARA

Jardinière de forme conique en tôle acier ép. 3 mm
avec motif HARA découpé laser en partie haute,
doublage intérieur en tôle Inox 304L finition brossée
Avec 4 pieds réglables



Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **JA4200A**

Dim. : H. 860 mm · Ø bas 610 mm · Ø haut 740 mm

Réf. : **JA4200B**

Dim. : H. 1 000 mm · Ø bas 800 mm · Ø haut 950 mm



Option
Personnalisation du motif




JARDINIÈRE ADOUR

Jardinière en acier constituée de 4 potelets ADOUR Ø 89 mm
(Réf. POT2000A) avec pieds réglables et habillages en tôle
perforée, bac en acier galvanisé


Dim. : 960 x 960 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **JA0802**





Réf. : **JA3700-B**
avec banc



JARDINIÈRE HANABA PLUS

Jardinière carré en tôle acier ép. 6mm constituée de 8 éléments assemblés

Dim. : L. 3 000 • l. 3 000 mm
Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **JA3700**

Réf. : **JA3700-B**

Avec banc en bois exotique (Bossé)
Dim. assise : L. 1 850 • P. 495 mm






JARDINIÈRE TETRIS J

Jardinière en béton préfabriqué lisse sablé :
petra 1, décapé et imperméabilisé

Poids : 393 kg

Dim. : L. 1 500 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 460 mm
Capacité : 147 Litres

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc



Ocre



Noir



Noir
graphite



Corten

Réf. : **JA1017**




JARDINIÈRE TETRIS L VERTICAL

Jardinière en béton préfabriqué lisse sablé :
petra 1, décapé et imperméabilisé

Poids : 585 kg

Dim. : L. 1 500 mm • l. 450 mm
Hauteur hors-sol : 900 mm
Capacité : 150 Litres

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)



PAR DÉFAUT



Gris



Marron



Blanc



Ocre



Noir




Noir
graphite



Corten

Réf. : **JA1010**



JARDINIÈRE FLIP-IT



Jardinière en béton préfabriqué lisse sablé :
petra 1, décapé et imperméabilisé

Poids : 1 930 kg

Dim. : 1 700 x 1 630 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm
Capacité : 350 Litres

Finition : Gris sablé par défaut
Autres couleurs standards de finition (plus-value)

PAR DÉFAUT



Gris



Marron

Blanc

Ocre

Noir

Réf. : **JA1016**



JARDINIÈRE DENEb

Jardinière constituée de lames de bois exotique avec structure
en acier en 4 parties boulonnables

Dim. : 1 850 x 2 170 mm
Ouverture centrale : 590 x 590 mm
Hauteur hors-sol : 410 mm
Capacité : 1 100 Litres

Réf. : **JA0811** (Bossé¹)



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

LISSE BASSE CÉZANNE




Lisse basse en acier avec montant en fer plat 50 x 10 mm et lisse en fer « T » 50 x 50 mm

Hauteur hors-sol : 500 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **LB4300**



LISSE BASSE CAZÉRIENNE




Lisse basse avec montant en fonte Ø 30 mm et lisse en rond acier Ø 20 mm

Hauteur hors-sol : 295 mm

Création de l'Agence d'architecture URBICUS

Réf. : **LB2800**




LISSE BASSE HANABA

Lisse basse en acier avec montants en fer plat
45 x 20 mm et rond Ø 20 mm

Hauteur hors-sol : 170 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **LB3600**



LISSE BASSE OCCITANIE

Lisse basse en acier avec montants en tube 50 x 20 mm et
partie supérieure en « T » reconstitué 50 x 60 mm ép. 10 mm

Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **LB3700A**

L. ext. montant 1 000 mm

Réf. : **LB3700A-P**


L. ext. montant 1 000 mm
avec soubassement

Réf. : **LB3700B**


L. ext. montant 2 000 mm

Réf. : **LB3700B-P**

L. ext. montant 2 000 mm
avec soubassement



Option
Soubassement





FONTAINES




FONTAINE MIURA

Fontaine carrée en acier avec robinet en laiton chromé et grille en fonte
Finition : Gris martelé

Dim. corps : 160 x 160 mm
Hauteur hors-sol : 980 mm

Réf. : **FT1002**





FONTAINE SAINT-GERVAIS

Fontaine en acier avec 1/4 grille en fonte et robinet en laiton chromé avec débit d'eau réglable
Finition : Gris martelé

Dim. corps : Ø 200 mm
Hauteur hors-sol : 1 005 mm

Réf. : **FT4400**






APPUI VÉLO PAILLADE

Appui vélo en tube cintré acier Ø 60 mm

Dim. : L. 800 mm • l. 240 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **AV3311**



APPUI VÉLO TRAM INOX

Appui vélo en tube cintré Inox 316L Ø 60 mm et colerette cache scellement (par défaut)
Finition : Poli-brillant par traitement électrolytique (bord de mer)

Dim. : L. 800 mm • l. 295 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Création de l'architecte Antoine GARCIA DIAZ de l'Agence GAU


Réf. : **AV3314**



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



Réf. : **AV4000-I**
Inox




APPUI VÉLO **MONTCALM**

Appui vélo en tube Ø 60 mm cintré avec sous-lisse et colerette
cache scellement (par défaut)

Dim. : L. 800 mm • l. 60 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **AV4000-A**
Acier

Réf. : **AV4000-I**
Inox poli-brillant par traitement
électrolytique (bord de mer)






Réf. : **AV3500-A**
Acier

APPUI VÉLO CARGO

Appui vélo en tube $\varnothing$ 48.3 mm cintré avec sous-lisse et
colletette cache scellement (par default)


Dim. : L. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 500 mm



Réf. : **AV3500-A**
Acier

Réf. : **AV3500-I**
Inox poli-brillant par traitement
électrolytique (bord de mer)





APPUI VÉLO SAXO

Appui vélo en tube acier cintré

Hauteur hors-sol : 1 000 mm

Réf. : **AV900A**

Dim. : Ø 48 mm • L. 600 mm



Réf. : **AV900A+**
plaque logo • Dim. : Ø 48 mm • L. 600 mm

Réf. : **AV900B**


Dim. : Ø 60 mm • L. 660 mm



Réf. : **AV900B+**
plaque logo • Dim. : Ø 60 mm • L. 660 mm



Option
Plaque logo



APPUI VÉLO PÖLSKA

Appui vélo en tube acier Ø 48 mm cintré

Dim. : L. 1 120 mm

Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **AV3309**






APPUI VÉLO CANEBIÈRE

Appui vélo en fonte

Dim. : L. 280 mm • l. 60 mm
Hauteur hors-sol : 915 mm

Création de l'Agence d'architecture FOSTER + PARTNERS

Réf. : **AV3800**




APPUI VÉLO MERELLE

Appui vélo en fer plat acier 70 x 15 mm
avec motif MERELLE découpé laser en partie haute

Dim. : L. 1 000 mm • l. 70 mm
Hauteur hors-sol : 850 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **AV6000**






APPUI VÉLO LA GRANDE MOTTE

Appui vélo en tube Inox 316L Ø 48 mm avec lisse haute cintrée
Finition : Poli-brillant par traitement électrolytique (bord de mer)

Dim. : L. 1100 mm
Hauteur hors-sol : 940 mm

Réf. : **AV2500**




APPUI VÉLO MONTBAZIN

Appui vélo en acier montants en cornière 70 x 70 mm
et partie supérieure en U 40 x 70 x 40 mm

Dim. : L. 800 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **AV2600**






APPUI VÉLO SAINT MARTIN DE LONDRES

Appui vélo en fer plat acier 80 x 12 mm
avec logo* découpé laser en partie haute par défaut ou latérale
sur modèle BORA

Dim. : L. 400 mm
Hauteur hors-sol : 900 mm


Réf. : **AV2700**

Réf. : **AV2750**
BORA (Badi¹)



Réf. : **AV2750**
Modèle BORA
avec lame bois

Réf. : **Modèle**
Arceau moto



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211




APPUI VÉLO CAPITOLE

Appui vélo en fer plat acier 40 x 12 mm

Dim. : L. 524 mm • l. 40 mm
Hauteur hors-sol : 800 mm

Réf. : **AV1200**




APPUI VÉLO VÖDKA

Rack à vélos en acier constitué de 2 potelets VÖDKA
Ø 76 mm (Réf. POT4600) et de 6 pince-roues
6 stationnements
Fixation : sur platine uniquement

Dim. : L. 2 150 mm
Hauteur hors-sol : 500 mm

Réf. : **AV3315-6**




APPUI VÉLO ROUMANILLE

Appui vélo en fer plat acier 80 x 5 mm cintré
6 stationnements
Fixation : sur platine uniquement

Dim. : L. 3 120 mm • l. 500 mm
Hauteur hors-sol : 900 mm


Réf. : **AV2100**





ABRIS VÉLO

ABRIS VÉLO INDIVIDUEL VÉLOBOX





Rack avec
glissière à fixer
au sol

Consigne vélo individuelle en tôle d'acier
pliée ép. 3 mm
Adaptable jusqu'à 8 emplacements
Fermeture en 2 points par serrure cylindre
européen
Fixation : pied réglable avec goujon à
frapper sur sol dur (*Dalle béton non
comprise*)

*Option : adhésivage personnalisable
habillage bois
armoire technique connectée pour
contrôle d'accès
Dim. L. 448 mm • l. 2000 mm*

Dim. 1 consigne : L. 900 mm • l. 2 000 mm
Dim. 6 consignes + 1 armoire technique :
L. 3 850 mm • l. 2 000 mm
Hauteur hors-sol : 1 460 mm

Réf. : **ABR2000**



*Option
habillage et
adhésivage*



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211

ABRIS VÉLO COLLECTIF POLYBOX



24 stationnements*
avec vérin intégré
pour un usage facilité

* Possibilité d'augmenter le nombre de stationnements sur étude.

Abri vélos collectif sécurisé prêt-à-assembler sur site avec jusqu'à 24 stationnements sur double rack étagés et vérin intégré avec arceaux d'attaches cadre et roues

Parois en tôles acier plein et perforée ép. 3 mm et bardage bois exotique¹ - classe 4
Structure en tube carré acier 100 x 100 mm

Finition : Grenailage, primaire époxy, thermolaquage (Classe 3)


Éclairage LED avec capteur de mouvement
Ouverture porte automatisée avec ventouse, ferme porte et barre anti-panique
(Arrivée d'alimentation non incluse)

Options :
adhésivage personnalisable
prises d'alimentation pour VAE
panneaux solaires


Fixation au sol dur par goujon à frapper
(Dalle béton non comprise)

Dim. : L. 6 300 mm • l. 2 900 mm
Hauteur hors-sol : 2 900 mm


Réf. : **ABR1000** (Badi³)




Vue de dos




Vue côté droit



Vue de face






Vue côté gauche



Vue de dessus

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



Fixation
cadre et roue

Rack à étage



CHASSE-ROUES & ARCEAUX PARKING

CHASSE-ROUE HANABA



Chasse-roue en acier constitué de 2 tubes rectangulaires et d'une âme centrale

Dim. : L. : 1 300 mm • l. 115 mm
Hauteur hors-sol : 215 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **CR3600**






CHASSE-ROUE DAX

Chasse-roue en tube acier Ø 60 mm

Dim. : L. 1 500 mm
Hauteur hors-sol : 140 mm



Réf. : **CR3700D**




ARCEAU PARKING VÖDKA

Arceau parking rabattable en tube acier Ø 42 mm avec
blocage automatique et deverrouillable par clé plate
3 bandes rouge réfléchissantes classe 1
Finition : Galvanisation et thermolaquage

Couleur : RAL 9016

Dim. : L. 760 mm
Hauteur hors-sol : 520 mm



Réf. : **APR01**



GRILLES D'ARBRE



Nos grilles d'arbres sont conformes à la norme P98-350 d'accessibilité PMR à l'exception du modèle Alizée

GRILLE D'ARBRE CÉZANNE



Grille d'arbre en tôle acier avec motifs ajourés CÉZANNE découpés laser ép. 12 mm


Ce modèle permet d'être coupé pour s'adapter à l'arbre

Grille en 2 parties assemblées par boulonnage

Cadre support en cornière fournis pour fixation par scellement

Dim. : ouverture carrée 500 x 500 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT



Réf. : **GA4300A**

Dim. : 1 000 mm x 1 000 mm

Réf. : **GA4300B**

Dim. : 1 500 mm x 1 500 mm

Réf. : **GA4300C**

Dim. : 2 000 mm x 2 000 mm



GRILLE D'ARBRE ZÉPHYR




Grille d'arbre en lames rainurée de section 147 x 27 mm de bois massif Douglas traité autoclave classe 4 marron

vissées avec des vis inviolables sur lambourdes

Pas de cadre support nécessaire

Livraison en pièces détachées à monter



Réf. : **GA0801B**

Dim. : 1 500 mm x 1 500 mm

Ouverture : 600 x 600 mm


Réf. : **GA0801C**

Dim. : 2 000 mm x 2 000 mm

Ouverture : 780 x 780 mm




¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



GRILLE D'ARBRE PRÈS D'ARÈNES

Grille d'arbre en plat acier sur champ ép. 10 mm et tubes 35 x 35 mm
constituée de 2 parties assemblées par boulonnage
Cadre support en cornière fournis pour fixation par scellement



Réf. : **GA2000A**

Dim. : 1 000 mm x 1 000 mm • Ouverture : 300 x 300 mm


Réf. : **GA2000B**

Dim. : 1 500 mm x 1 500 mm • Ouverture : 460 x 460 mm

Réf. : **GA2000C**

Dim. : 2 000 mm x 2 000 mm • Ouverture : 630 x 630 mm





GRILLE D'ARBRE MISTRAL


Grille d'arbre en tôle d'acier avec motifs « Zigzag » ép.
10 mm découpés laser
constituée de 2 parties et assemblées par
boulonnage
Cadre support en cornière fournis pour fixation par
scellement

Réf. : **GA0804A**

Dim. : 1 000 x 1 000 mm • Ø 500 mm

Réf. : **GA0804B**

Dim. : 1 500 x 1 500 mm • Ø 600 mm



GRILLE D'ARBRE DRAGUI


Grille d'arbre constituée de 2 plaques découpées laser
ép. 12 mm et boulonnées sur le cadre
Cadre support en cornière fournis pour fixation par
scellement

Dim. : L. 2 700 x l. 1 500 mm

Dim. ouverture carrée : 630 x 630 mm

Création du designer Fred TERRY de l'Agence STOA

Réf. : **GA6400**



GRILLE D'ARBRE ALIZÉE

Grille d'arbre en acier avec motifs découpés laser
constituée de 4 parties assemblées par boulonnage
Non conforme à la norme P98-350 d'accessibilité PMR
Cadre support en cornière fournis pour fixation par
scellement

Dim. : ouverture ronde Ø 400 mm



Réf. : **GA0805A**

Dim. : 1 000 x 1 000 mm

Réf. : **GA0805B**

Dim. : 1 500 x 1 500 mm





GRILLE D'ARBRE MERELLE CARRÉE

Grille d'arbre en tôle acier découpé laser ép. 10 mm motif MERELLE constituée de 2 parties identiques et assemblées par boulonnage


Cadre support en cornière fournis pour fixation par scellement
Option : 4 clous MERELLE fixés dans les coins

Dim. : ouverture ronde Ø 600 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **GA6000A**
Dim. : 1 500 x 1 500 mm

Réf. : **GA6000B**
Dim. : 2 000 x 2 000 mm



GRILLE D'ARBRE MERELLE RONDE

Grille d'arbre en acier découpé laser ép. 10 mm constituée de 2 parties identiques et assemblées par boulonnage

Cadre en cornière fourni
Option : 4 clous MERELLE


Dim. : ouverture ronde Ø 600 mm

Création de l'architecte Alain MARGUERIT

Réf. : **GA6001A**
Dim. : Ø 1 500 mm

Réf. : **GA6001B**
Dim. : Ø 2 000 mm






GRILLE D'ARBRE
HELIX

Grille d'arbre en acier découpée laser constituée de 2 parties
boulonnées dans un cadre cornière en acier
Cadre support en cornière fournis pour fixation par scellement

Dim. : ø extérieur 1 600 x ø intérieur 450 mm
Hauteur hors-sol : 30 mm


Création de l'artiste Jean-Marc BOURRY

Réf. : **GA5000A**





BARRIÈRES PIVOTANTES & GABARITS DE PASSAGE



Variante en Inox

BARRIÈRES PIVOTANTE

Barrière pivotante à 90° en acier avec base pivot en Ø 160 mm et bras en tube Ø 70 mm avec tôle de remplissage
Fixation sur platine

Hauteur hors-sol : 1 150 mm

Par défaut :

Ouverture poussant droit
Bandes réfléchissantes rouge et blanche recto-verso
(classe 2 : visible à 250 m)
Verrouillage par clavette et cadenas (*cadenas non fourni*)

Options :

Ouverture poussant gauche.
Ouverture à 180°
(uniquement pour modèle verrouillable par clavette et cadenas)
Adhésif personnalisable

Réf. : **BP3340A**

Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **BP3340B**

Dim. : L. 2 000 mm

Réf. : **BP3340C**


Dim. : L. 2 500 mm

Réf. : **BP3340D**

Dim. : L. 3 000 mm




BARRIÈRES BRAS PIVOTANT



Bras pivotant à 90° en acier avec base pivot en Ø 160 mm et bras en tube carré 120 x 120 mm
Fixation sur platine

Hauteur hors-sol : 1 170 mm



Par défaut :

Ouverture poussant droit
Bandes réfléchissantes rouge et blanche recto-verso classe 2 (visible à 250 m)
Verrouillage par clavette et cadenas (cadenas non fourni)


Options :

Ouverture poussant gauche
Ouverture à 180° (uniquement pour modèle verrouillable par clavette et cadenas)
Adhésif personnalisable
Rallonge
Poteau de réception (ouverture / fermeture)

Réf. : **BP3500A**
Dim. : L. bras 2 500 mm

Réf. : **BP3500B**
Dim. : L. bras 3 000 mm


Réf. : **BP3500C**
Dim. : L. bras 3 500 mm



GABARIT DE PASSAGE FIXE TUBE CARRÉ

Portique en tube carré acier 150 x 150 mm avec barre transversale, bandes réfléchissantes rouge et blanche classe 2 (visible à 250 m) et avec support panneau
Fixation sur platine

Hauteur de passage : 2 300 mm



Options :


Chaîne de prévention

Réf. : **GPFB1**
Dim. : L. de passage 3 500 mm

Réf. : **GPFB2**
Dim. : L. de passage 7 000 mm



GABARIT DE PASSAGE PIVOTANT - SÉRIE GPP



Portique pivotant à 90° en acier avec base pivot en Ø 160 mm et bras en tube 100 x 100 mm avec support panneau

Dim. : L. 3 000 mm · Hauteur de passage : 2 000 mm

Par défaut :

Ouverture poussant droit
Bandes réfléchissantes rouge et blanche recto-verso classe 2 (visible à 250 m)
Verrouillage par clavette et cadenas (cadenas non fourni)


Options :

Ouverture poussant gauche
Ouverture à 180° (uniquement pour modèle verrouillable par clavette et cadenas)
Adhésif personnalisable
Possibilité de positionner 2 gabarits vis à vis

Réf. : **GPP**



GABARIT DE PASSAGE PIVOTANT DOUBLE - SÉRIE GPBP



Portique pivotant double à 90° en acier avec base pivot en Ø 160 mm à 2 bras indépendant en tube 100 x 100 mm avec support panneau
Fixation sur platine

Dim. : L. bras 3 000 mm · Hauteur de passage : 2 000 mm

Par défaut :

Ouverture poussant droit
Bandes réfléchissantes rouge et blanche recto-verso (classe 2 : visible à 250 m)
Verrouillage par clavette et cadenas (cadenas non fourni)

Options :

Ouverture poussant gauche
Ouverture à 180° (uniquement pour modèle verrouillable par clavette et cadenas)
Adhésif personnalisable
Possibilité de positionner 2 gabarits vis à vis

Réf. : **GPBP**





DIVERS DÉTENTE



ENSEMBLE ÉCHEC

Ensemble composé de :

1 table (Réf. : Di6000) constituée d'un pied en tube Ø 101,6 mm et d'un plateau en tôle pliée rigidifié par 4 renforts avec un plateau jeu (échecs ou dames ou petits chevaux) en inclusion dans un panneau compact HPL ép. 6 mm chanfreins 1.5 mm
Table Dim : 800 x 800 mm • Hauteur hors-sol : 700 mm

Options table :

Accessibilité PMR (Réf. : Di6000C)
avec hauteur sous table : 700 mm

2 chaises MERELLE (Réf. : BA0862)


Chaise Dim : 600 x 450 mm • Hauteur hors-sol : 800 mm

ou 2 Tabourets (Réf. : BA0860)

Tabouret Dim : Ø 300 mm • Hauteur hors-sol : 450 mm

Options :

*Jambage ou dossier personnalisable
avec motif découpe laser
Assises bois*



Plateau d'échecs conforme aux recommandations de la FFE et de la FIDE avec numérotation

Réf. : **Di6000** Table seule



Réf. : **Di6000A**

Ensemble table + 2 chaises en Acier

Réf. : **Di6000B**

Ensemble en Inox 316L

Poli-brillant par traitement électrolytique (Classe 5)

Réf. : **Di6000C**

Ensemble table + 2 tabouret en Acier



Réf. : **Di6000D**

Table seule PMR



Plateaux de jeux disponibles :

- Échecs
- Petits chevaux
- Dames

Sur demandes



¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



—
¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



TABLE BASSE TRIOLET



Table avec piétement et plateau en tôle acier
avec ou sans plateau de jeu en option
Fixation par platine

Dim. : L. 2 000 mm • l. 815 mm
Hauteur hors-sol : 730 mm

Réf. : **Di7050**



Réf. : **Di7050B**




TABLE BASSE COMBIKOT

Assise constituée de 4 lames de bois
avec piétement en acier
Finition : galvanisé

Dim. : L. 660 mm • l. 470 mm
Hauteur hors-sol : 450 mm

Réf. : **Di3200** (Bossé¹)





¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211



TABLE MÉSANGE

Table de pique-nique constitué de bois de Sapin du Nord classe 4 traité écologiquement du Tanalith® E
Plateau ép. 42 mm avec 2 bancs rabattables.
Livraison semi-montée et emballée. Notice de montage fournie.

Fixation : par tire-fonds fournis



Spécificités Réf. Di4000B

La table respecte les normes d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Hauteur sous table : 750 mm

Réf. : **Di4000A**

Dim. : L. 1 700 mm • l. 1530 mm • H. 700 mm



Réf. : **Di4000B**

Dim. : L. 1 700 mm • l. 1200 mm • H. 800 mm





TABLE VEGA

Table constituée de 2 pieds en tôle pliée acier et lames de bois de 45 x 95 mm

Dim. : L. 2 000 mm • l. 830 mm
Hauteur hors-sol : 750 mm

Réf. : **Di7000** (Douglas)




Réf. : **Di7000** (Douglas)

Dim. : L. 2 000 mm • l. 830 mm • H. 800 mm

¹ Voir pages sur les essences de bois p. 210 - 211






CUBE LUMINEUX HANABA

Cube pouvant faire office de siège constitué de tôles acier avec motifs HANABA découpé laser, doublé de plexiglas blanc diffusant
(Éclairage intérieur non-fourni)

Dim. : L. 700 mm • l. 700 mm
Hauteur hors-sol : 400 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX

Réf. : **Di2400**



PARKING TROTTINETTES

Parking trottinettes équipé d'un système permettant le verrouillage des trottinettes par cadenas
6 stationnements

Structure en tube acier Dim. 60 x 60 mm
Fixation sur platine

Dim. : L. 1 400 mm • l. 150 mm
Hauteur hors-sol : 1 200 mm

Réf. : **Di7100**



BOÎTE À LIVRE

Boîte à livre constituée d'un corps avec motif HANABA découpé laser avec contre tôle et d'une toiture inclinée en tôle acier pliée

Étagère centrale avec intercalaires

Montants en tube acier 15 x 50 mm

Porte coulissante en polycarbonate ép. 6 mm

Bandeau d'information avec lettrage découpé laser personnalisable lettrage « BOÎTE À LIVRES » (par défaut)


Espacement entre les montant de 720mm accessible PMR

Fixation par scellement avec collerette couvre joint

Dim. : L. 750 mm · l. 395 mm

Hauteur hors-sol : 1 680 mm

Création de l'architecte Gilles AMPHOUX



Réf. : **Di3500**





DIVERS HYGIÈNE



DISTRIBUTEUR GEL SHAL

Distributeur mécanique autoportant avec pédale d'action pour la distribution d'une dose de gel hydroalcoolique

Réalisé entièrement avec des pièces de tôle en Inox 304L
(aucun entretien technique)
Finition : Brosse

Adapté aux flacons gel hydroalcoolique (*non fourni*) vendu dans le commerce (Ø maxi : 115 mm / Hauteur maxi : 300 mm)
Déverrouillage par clé hexagonale du capot pour remplacement du flacon
Fixation : sur platine (320 x 320 mm) à poser ou à fixer au sol

Logo personnalisable
Par défaut : flacon et gel hydroalcoolique

Dim. : 120 x 120 mm
Hauteur hors-sol : 990 mm

Réf. : **Di5000**

Dim. : H. 990 mm • Dim. : 120 x 120 mm





Di8000A



Di8000B



DISTRIBUTEUR CANIN

Distributeur de sacs à déjections canines économique et robuste
Contient jusqu'à 600 sacs (*vendu séparément*)
en prélèvement unitaire par pincement pour ramasser
les déjections canines

Traitement 100% anti-corrosion / anti-rouille
Anti-gaspillage avec remplissage à vue
Anti-effraction par serrure à clé triangulaire fournie
Coloris vert foncé / vert sapin RAL 6009 BRILLANT

Modèle B avec corbeille en PEHD, fermeture par clé triangle
fournie et décrochage intégral facilitant le vidage
Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) teinté
dans la masse selon procédé exclusif d'extrusion
500 sacs fourni uniquement sur ce modèle

Hauteur hors-sol : 1 880 mm
Contenance corbeille : 50 litres

Réf. : **Di8000A**


Dim. : L. 260 mm • l. 80 mm

Réf. : **Di8000B**

Dim. : L. 400 mm • l. 270 mm

Réf. : **Di1000-PACK-500**

Pack de 500 sacs



TOTEM CANIN

Distributeur de sacs en plastique en tube Ø 126 mm
pour le ramassage des déjections canines
Dessus amovible par clé triangle pour remplacement
des sacs (*sacs vendus séparément Réf. : PACK-500*)

Finition : Martelé

Hauteur hors-sol : 1 500 mm

Contenance : 2 packs de 500 sacs

Réf. : **Di1000A**

Version acier

Réf. : **Di1000i**

Version Inox 304L

Réf. : **PACK-500**

Pack de 500 sacs



CACHE CONTENEUR



Réf. : **Di2100-A**
simple


Cache conteneur simple ou double constituée de tôles acier ép. 3 mm avec découpe laser
Portes à 2 vantaux et trappe d'accès sur charnière en partie haute

Le modèle simple permet de stocker un conteneur de dimensions 1 260 x 760 mm et de H. 1 160 mm

Fixation sur platine

Réf. : **Di2100-A**
Cache conteneur simple
Dim. : L. 1 500 mm

Réf. : **Di2100-B**
Cache conteneur double
Dim. : L. 3 000 mm



HABILLAGE ARMOIRE


Habillage d'armoire simple ou double constituée de tôles acier ép. 3 mm pliées avec découpe laser
Portes à 1 ou plusieurs vantaux
Serrure à clé empreinte triangle ou autre sur demande

Fixation sur platine

Sur demande



Motif
personnalisable





Pergola monumentale, NARBONNE PLAGE (11)

Mobiliers urbains acier et corten, serrurerie et abris 2 roues structure acier et bois, SÈTE (34)




Mobiliers urbains sur la Corniche de Neuburg, SÈTE (34)



Sculpture monumentale Taureau de PÉROLS (34)






Aménagement du Pôle d'Échange Multimodal, SÈTE (34)



Bancs et serrurerie du sanctuaire, LOURDES (65)



Réaménagement de la place du Peyrou, MONTPELLIER (34)






Serrurerie des arènes du Crès, LE CRÈS (34)



Aménagement du Pôle d'Échange Multimodal, CARPENTRAS (84)

Mobiliers de ligne station de la L5 du TRAM, MONTPELLIER (34)




Mobiliers urbains de la Ligne BHNS T2, NÎMES MÉTROPOLE (30)



Aménagement du parking su
Somail, NARBONNE (11)



Serrurerie du Skate park de
Grammont, MONTPELLIER (34)



Bancs, LA GRANDE MOTTE (34)



Bancs et garde-corps du jardin Vaudoyer, MARSEILLE (13)



Cage d'ascenseur du PEM, LUNEL (34)



Passerelle, SÉRIGNAN (34)



Aménagement du PEM Nord, SÈTE (34)



Aménagement de la place de la mairie, MÈZE (34)



Plateforme ludique pour un groupe scolaire, MORIERES-LES-AVIGNON (60)



Esemble d'échecs à la villa Laurens, AGDE (34)



Aménagement des écluses de Fontseranes, BÉZIERS (34)



Portail et clôture du parc Montcalm, MONTPELLIER (34)

MATÉRIAUX & FINITIONS

Chez URBAN-NT, nous accordons une attention particulière à la qualité et à la finition de nos produits. Nous sélectionnons avec soin les matériaux et les traitements les plus adaptés selon l'environnement d'installation de votre mobilier. Notre équipe vous accompagne à la fois sur le plan technique et commercial pour vous guider dans votre choix. N'hésitez pas à nous solliciter.

ACIER



L'acier est le matériau le plus recyclé au monde. 50% de l'acier produit en France provient d'acier recyclé.

Nous utilisons de l'Acier de qualité **S235JR**. Il s'agit d'un acier à faible teneur en carbone. Acier de construction non allié selon la norme européenne EN10025-2: 2004.

Nous proposons plusieurs finitions pour nos produits en acier. Nous préconisons **2 types de traitement** selon l'environnement d'installation de nos produits :



TRAITEMENT C3 (Standard)
zone urbaine modérément polluée > de 10 km du bord de mer : Grenaillage SA3, primaire époxy et thermolaquage



TRAITEMENT C5 (En option)
zone côtière salinité élevée < 5 km du bord de mer :

soit Grenaillage SA3, métallisation, primaire époxy et thermolaquage.

soit galvanisation à chaud pour profil creux primaire époxy et thermolaquage.

La majorité de nos mobilier sont disponibles avec un thermolaquage du nuancier RAL sans plus-value (sauf mention contraire). Nous proposons l'en-

semble du **nuancier RAL** ainsi que celui de la collection FUTURA de chez AXALTA.


Nous proposons également **3 types de finition** sans plus value : Brillant (par défaut) ou Mât ou Fine texture (sablé).



BRILLANT
(par défaut)



MÂT



**FINE
TEXTURE**

NOS TRAITEMENTS DE L'ACIER

ÉTAPE 1 : LE DÉCAPAGE PAR GRENAILLAGE (Standard)

Il s'agit d'une technique industrielle de décapage sur de l'acier. Elle consiste à projeter des micro-billes d'acier sur le produit à décaper. Nous utilisons 2 types de grenaillage : Automatique S330 ou Pistolet HG40.

Nous effectuons un grenaillage SA3, c'est-à-dire jusqu'à un décapage maximal pour un meilleur traitement du produit. « SA » et le niveau de soin appliqué, il existe 3 niveau de soin SA2, SA2.5 et SA3.

ÉTAPE 2 : LE REVÊTEMENT EN FONCTION DU CONTEXTE

Le Primaire époxy (traitement C3 et C5)

Le primaire époxy est revêtement à base de résine époxy, utilisé pour prévenir la corrosion des surfaces métalliques. Très résistante aux produits chimiques et apportant une bonne adhérence de peinture, elle est souvent utilisée comme base pour d'autres revêtements dans les environnements corrosifs.

La Métallisation (traitement C5 en option)

La métallisation est un procédé de protection des surfaces métalliques pour lutter contre la corrosion en appliquant une fine couche de métal (Alliage de zinc et d'aluminium) par arc électrique. Ce revêtement forme une barrière physique et électrochimique durable, protégeant les surfaces dans des environnements agressifs.

La Galvanisation à chaud (traitement C5 en option)

La galvanisation à chaud consiste à immerger la pièce en acier dans un bain de zinc fondu. Les produits ressortent revêtus d'une couche de zinc. La galvanisation apporte une protection supplémentaire au produit et permet une longévité du produit selon l'environnement d'une moyenne de 30 années supplémentaires.

ÉTAPE 3 : LE THERMOLAQUAGE

Le Thermolaquage consiste à projeter au pistolet, en atelier spécialisé, une peinture en poudre, à base de liants (époxydiques, polyesters, polyuréthanes, acryliques ou polyamides), chargée électrostatiquement et thermodurcissable. La cuisson dans un four polymérise le revêtement en un film résistant et confère à celui-ci toutes les caractéristiques de dureté, souplesse, couleur, brillance et de tenue dans le temps.



Les peintures que nous utilisons sont en poudre sans solvants thermodurcissables de la marque **AXALTA**.



Pour des teintes métallisées nous utilisons la collection **Futura d'AkzoNobel** l'une des leaders mondiaux de la fabrication de peintures. La collection Futura bénéficie de la technologie Interpon D2525, en qualité Haute Durabilité, ayant une excellente résistance aux UV.

INOX



L'acier Inoxydable est un matériau extrêmement résistant à la corrosion qui lui permet de conserver son aspect d'origine même lorsqu'il est soumis aux conditions difficiles.

Nous proposons 2 nuances en fonction de l'environnement.

Inox 304L (Standard) : pour milieu urbain en finition brossée.

Inox 316L (en option) : pour milieu corrosif tel que le bord de mer.

NOS TRAITEMENTS DE L'INOX

ÉTAPE 1 : LE DÉCAPAGE PAR MICROBILLAGE

Le microbillage est un procédé de traitement de surface que nous utilisons pour l'Inox. Semblable au grenaillage il consiste à projeter des microbilles sur une surface, dans le but de la décaper sans l'abîmer. La surface obtenue est satinée brillante.

ÉTAPE 2 : LES FINITIONS DE SURFACES (traitement C5 en option)

PAR PROCÉDÉS CHIMIQUES

L'Électropolissage : Surface brillante, lisse, hygiénique, très résistante à la corrosion

Il s'agit d'un procédé qui permet un nettoyage efficace et fiable sur l'Inox. Il consiste à enlever par une action chimique (dissolution anodique) une fine couche de matière accrue à la surface de la pièce. Ce traitement offre un dégraissage qui élimine les corps gras, et un décapage qui enlève toute trace de corrosion et d'oxyde qui adhèrent à la surface des pièces. L'électropolissage agit de manière micro structurelle et ne déploie aucune contrainte thermique ou mécanique sur les pièces. La surface polie est dépourvue de toutes imperfections, l'aspect du produit est plus agréable.

Ce procédé consiste à immerger une pièce en Inox dans un bain parcouru par un courant électrique continu.

Le Thermolaquage (en option) : rendu et protection idem que sur l'Acier et permet une personnalisation du produits.

PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES



Brossé

Polissage à l'aide de bandes abrasives (ou des brosses) afin de créer un aspect satiné avec de fines stries **parallèles** ou **Poli-vibré** (non directionnel) pour invisibiliser les rayures (idéal pour les produits en contact direct avec le sol).



Poli-brillant

Polissage avec brillance particulièrement élevée et homogène (voir appuis vélos TRAM Inox).



Poli-miroir

Polissage ultra-fin avec une surface miroir parfaite. Son fort pouvoir réfléchissant restitue les images à la perfection.

Les visuels représentés sur ces pages sont purement indicatifs, merci de vous baser sur les rendus des échantillons physiques.

BOIS

EUROPÉENS



SUR TOUS



CERTIFIÉS SUR DEMANDE

EXOTIQUES¹



CERTIFIÉS SUR DEMANDE

Nous sommes attentifs à la provenance de nos bois pour notre collection de mobilier. Les bois (hors bois exotiques) que nous utilisons sont certifiés PEFC.

Sur demande, nous pouvons fournir du bois certifié BTMC pour le bois français.

La certification PEFC garantit une gestion durable des forêts tant sur l'aspect environnemental, sociétal qu'économique.

La certification BTMC garantit l'utilisation d'un bois local français issu des territoires du Massif Central.

Pour nos bois exotiques, nous collaborons avec un réseau de fournisseurs rigoureux et de longue date, capables d'assurer la traçabilité de leurs produits et de nous fournir du bois **certifié FSC** sur demande.

Le bois est une matière naturelle. Chaque pièce est unique et peut présenter des imperfections naturelles.

NOS TRAITEMENTS DES BOIS

Nous traitons nos bois à l'aide d'une **huile de protection élaborée à base de composés d'origine végétale dérivés d'oléagineux et d'adjuvants naturels sans solvants pétrolier et sans COV**. Notre huile de protection contient un principe anti-UV avec un fort pouvoir hydrophobe et anti-grisaillement. Elle a un aspect mat.

Nos mobiliers sont fabriqués à partir des essences non-controversées listées ci-dessous. Nous pouvons également utiliser d'autres essences sur demandes dans le cadre du cahier des charges de notre certification.

BOIS EUROPÉENS

DOUGLAS



Classe d'emploi 3 - en contact fréquent avec l'humidité hors contact du sol

Le Douglas ou Pin Douglas est originaire du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Il a été introduit et développé en France dans les années 1950. Le Douglas est un matériau qui résiste au temps et possède d'excellentes propriétés mécaniques. Son cœur dur lui assure une remarquable résistance. Cependant, c'est un bois qui se fend facilement et présente des nœuds.

Le Pin Douglas est devenu l'une des principales sources de reboisement.

Couleur référencée : Brun rosé
Aubier : Bien distinct
Grain : Moyen
Fil : Droit

Contre-fil : Absent
Famille : Résineux

BOIS EXOTIQUES ¹

BADI



Classe d'emploi 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce

Le Badi ou Bilinga est un bois d'origine africaine. C'est un matériau particulièrement intéressant en termes de durabilité : il est en effet très résistant aux champignons, aux termites et aux insectes de bois sec. En outre, c'est une des essences tropicales couvrant naturellement la classe 5, c'est-à-dire que le Bilinga peut être utilisé en milieu marin ou en eau saumâtre. Il présente un risque de gerces élevé.

Couleur référencée : Jaune orangé
Aubier : Bien distinct
Grain : Moyen

Fil : Contre-fil
Contre-fil : Accusé
Famille : Feuillu tropical

IROKO



Classe d'emploi 4 - en contact fréquent avec l'humidité hors contact du sol

Le Moabi est une essence d'origine africaine, de teinte brun rosé à brun rouge plus ou moins foncé et finement veiné, aspect satiné sur quartier. Ce bois ne nécessite aucun traitement contre les attaques d'insecte à bois sec, et en cas d'humidification temporaire ou permanente.

Couleur référencée : Brun rouge
Aubier : Bien distinct
Grain : Fin

Fil : Droit ou Contre-fil
Contre-fil : Léger
Famille : Feuillu tropical

MOABI



Classe d'emploi 3 - en contact fréquent avec l'humidité hors contact du sol

Cette essence d'origine africaine de couleur brun jaune. Le bois d'Iroko (duramen) ne couvre pas la classe de risques biologiques 4 requise pour une utilisation au contact d'une source d'humidité permanente. Par contre, en l'absence de pièges à eau et pour un système constructif bien drainé, cette essence peut être utilisée en extérieur sans traitement.

Couleur référencée : Brun jaune
Aubier : Bien distinct
Grain : Grossier

Fil : Contre-fil
Contre-fil : Léger
Famille : Feuillu tropical

BOSSÉ



Classe d'emploi 3 - en contact fréquent avec l'humidité hors contact du sol

Le Bossé ou Bubinga est une espèce de bois dur tropical originaire d'Afrique de l'Ouest, en particulier de pays tels que le Gabon, le Cameroun et le Congo. Il est connu pour ses variations de couleur frappantes, sa durabilité et sa résistance.

Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350-2⁴ (juillet 1994).

Couleur référencée : Brun rosâtre
Aubier : Bien distinct
Grain : Fin

Fil : Contre-fil
Contre-fil : Léger
Famille : Feuillu tropical

¹ Nous pouvons proposer des bois exotiques certifié FSC sur demande et suivant disponibilité du marché.

⁴ La norme NF EN 350-2 fixe la durabilité d'une sélection d'essences vis-à-vis de chaque agent biologique en définissant plusieurs classes de durabilité.

Les visuels représentés sur ces pages sont purement indicatifs, merci de vous baser sur les rendus des échantillons physiques.

CORTEN



Le véritable nom de ce matériau est : **Acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.**

L'acier Corten est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée.

Il est constitué d'un certain nombre d'éléments, tels que le phosphore, le cuivre, le chrome, le nickel, le molybdène, qui ont été ajoutés afin d'en accroître la résistance à la corrosion atmosphérique par la formation d'une couche auto-protectrice d'oxydes sur le métal de base sous l'influence des conditions atmosphériques appelée patine (suivant l'AFNOR EN 10025-5 :2005).

Ce matériau est comparable à celui des aciers de construction non alliés correspondant au S.355.

L'Acier Corten a un aspect qui peut varier dans le temps en fonction de son environnement.

NOS TRAITEMENTS DU CORTEN

ÉTAPE 1 : LE DÉCAPAGE PAR GRENAILLAGE

Nous utilisons le grenaillage à blanc pour améliorer considérablement la régularité et la vitesse de l'oxydation.



Lors de cette opération, des billes en acier sont projetées sur le support à traiter à l'aide d'un pistolet. Il existe plusieurs type de billes mais les plus couramment utilisées pour le CORTEN sont les billes acier S330, donnant un **degré de soin équivalent à SA3.**

ÉTAPE 2 : L'ACTIVATEUR D'OXYDE SANS ACIDE



L'activation de la rouille est obtenue grâce à l'application du Produit **act-COR de la collection LinéaCOR** directement pulvérisés sur la surface et étalés uniformément au rouleau. Après l'application, la surface est nettoyée à l'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

LINEACOR®

ÉTAPE 3A : LE BAIN D'ARRÊT



Afin de stopper le processus d'oxydation, nous appliquons le produit **bp-COR** de la collection LinéaCOR au rouleau.

ÉTAPE 3B : LE VERNIS RUSTOL



Pour lutter contre l'apparition et la propagation de la rouille nous utilisons Le vernis RUSTOL-OWATROL® est un liquide type vernis gras, de faible viscosité, à base de résines de type Alkyde et d'huile végétale dans un solvant.

FONTE



La fonte est particulièrement appréciée pour sa masse. Sa densité de 7,2 est largement supérieure à celle de la pierre ou du béton (2,3 environ).

Nous utilisons de la **fonte GL** pour nos mobiliers. Il s'agit d'une Fonte à Graphite Lamellaire, aussi appelée fonte grise. C'est l'une des fontes les plus utilisées dans l'industrie. Elle présente une bonne usinabilité, une capacité d'amortir les vibrations et une facilité de mise en forme.

Nous utilisons de la **fonte GS** pour nos marquages au sol. Il s'agit d'une Fonte à Graphite Sphéroïdal. C'est une fonte dans lesquelles la cristallisation du carbone a été ralentie pour obtenir des caractéristiques mécaniques de résistance qui en fait un matériau proche de l'acier et facile à usiner. Appelée aussi fonte ductile, elle est obtenue par addition d'alliages spéciaux dans le bain de fonte liquide, qui transforme le graphite en sphères ou de nodules. Sa capacité de déformation avant rupture plus élevée que celle de la fonte GL.

Les niveaux de finitions sont :

Standard : primaire epoxy et thermolaquage.

Brut et Rustol

Bord de mer : Metallisation, primaire epoxy et thermolaquage

Imprimeur : IMP'ACT
Imprimé sur papier FSC

Édition : juin 20256

Conception graphique : URBAN-NT — Audrey Rigal
Crédit photos : © URBAN-NT — Tous droits réservés
La reproduction même partielle d'images et de textes est interdite.

Notre catalogue est destiné à fournir des informations générales sur nos produits et son contenu ne doit en aucun cas être considéré comme exhaustif ou complet. Les informations techniques, les traitements et les matériaux qui y sont décrits sont ceux en vigueur à la date d'impression de celui-ci. Les visuels et textes n'ont pas de caractère contractuel. URBAN-NT se réserve le droit de supprimer et/ou modifier et/ou de mettre à jour et/ou intégrer et/ou remplacer le présent catalogue et/ou les matériaux et produits qu'il contient, ainsi que la technologie utilisée.

